

Ceník Katalog 2016

Soklové lišty a podlahové profily



Soklové lišty s jádrem

Systémové soklové lišty

Standardní soklové lišty

Měkké soklové lišty

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily

Dřevěné a MDF
soklové lišty

Kovové profily

Kuchyňské lišty

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekory

Profily pro odborníky

DÖLLKEN

ČESKÁ REPUBLIKA

A SURTECO COMPANY

Profesionálové Profesionálům

Soklové lišty a podlahové profily Döllken perfektně splňují požadavky profesionálních podlahářů.

- **Přesné a flexibilní:** Soklové lišty a podlahové profily jsou vhodné pro všechny typy podlahových krytin a vizuálně ladí k nejběžnějším dekorům.
- **Ujištění:** Všechny materiály odpovídají REACH nařízením a naše produkty mají různé certifikáty jako např. GREENGUARD Certification.
- **Rychlé:** Protože máme všechny produkty na skladě, jsou stále k dispozici a k dodání v krátkém termínu. Také expresní dodávky jsou za příplatek možné.
- **Jednoduché, čisté a bezpečné:** Osvědčené nástroje a spolehlivé systémy upevnění zajišťují bezproblémové zpracování. Všechny naše doporučení pro instalaci jsou zobrazeny ve formě piktogramů u příslušného produktu. Podrobnější vysvětlení naleznete v kapitole "Nářadí".



Zboží pouze
na objednávku
na celé balení



Bez obsahu
chlóru



Döllken
Raznice



Döllken
Tavné lepidlo



Lepicí
páska UZIN

Certifikace Greenguard garantuje vysokou kvalitu vnitřního ovzduší. Produkty certifikované podle normy Greenguard neobsahují škodlivé emise a jsou vhodné do prostor, kde zejména děti a citliví jedinci tráví čas (školy, zdravotnická zařízení apod.)



REACH neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. Cílem nařízení je zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, volného pohybu látek samotných, obsažených v přípravcích anebo v předmětech, a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovací.

Obsah



Soklové lišty s jádrem

Unikátní spojení praktického využití a ekologické rovnováhy

Systémové soklové lišty

Perfektní kombinace mimořádného vzhledu a funkčních vlastností

Standardní soklové lišty

Spolehlivé zakončení různých podlahových krytin

Měkké soklové lišty

Během okamžiku získáte harmonický přechod mezi podlahou a stěnou

Schodové hrany a speciální profily

Optimální řešení pro vysoce frekventovaná místa

Dřevěné a MDF soklové lišty

Nezaměnitelný vzhled a dokonalý design

Kovové profily

Styl a elegance

Kuchyňské lišty

Moderní a kvalitní připojení pracovních desek

Nářadí

Perfektně odpovídá současným požadavkům

Přehled barev

Správná barva pro každého

Strana

4 - 9

10 - 15

16 - 21

22 - 27

28 - 35

36 - 43

44 - 49

50 - 53

54 - 63

66 - 72

Soklové lišty
s jádrem

Systémové soklové
lišty

Standardní soklové
lišty

Měkké soklové
lišty

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily

Dřevěné a MDF
soklové lišty

Kovové profily

Kuchyňské lišty

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekor



Soklové lišty s jádrem

Odolné a snadno zpracovatelné





Přesvědčivé v praktickém využití stejně jako v ekologické rovnováze

Zpracování pomocí koextruze dělá Döllken lišty s jádrem unikátními. Kvalitní jádro z dřevovláknitého materiálu je opatřeno pláštěm z vysoce jakostních polymerů a díky tomu jsou lišty s jádrem velmi odolné. Döllken lišty s jádrem jsou velmi šetrné k životnímu prostředí a mají proto několik certifikátů jako např. GREENGUARD Certification. Velmi praktické a šetří čas: Na všechny lišty s jádrem lze použít systémové nářadí.

S 60 flex life TOP

Soklová lišta s jádrem vhodná pro všechny typy podlahových krytin



1 JB = 20 x 5,150 m

1 JB = 20 x 2,575 m



- HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami.

Příslušenství

1 JB = 10 ks



Koncovky
pravé/levé



Spojky



www.listysjadrem.cz

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
S 60 flex life TOP	bm	100,00
M 60 flex life TOP=S 60 metalická barva	bm	109,00
Příslušenství (spojka probarvená, koncovka neprobarvená)	ks	28,00

Barvy a dekory

1144	černá	2386	malva
1005	sněhobílá	2395	ořech island
1147	šedá	2587	ořech tradiční
1012	jasně šedá	2629	dub bílý
1248	bílošedá	2718	antracitová
1149	alu metalic (M60)	1155	azurová
1312	stříb. metaliza (M60)	1082	hnědá
1152	dub pařený	1006	terra
2336	ovocný strom světlý	1148	běžová
2339	dub klasický	1014	světle béžová
2357	dub mořený	2542	buk světlý
2360	ovocný strom	2541	javor
2361	třešeň country	2540	macoré
2362	hnědošedá rustikální	2544	dub přírodní
2363	ovocný strom tmavý	2547	mahagon
2365	dub	2543	buk světlý
2371	teak mořený	2539	třešeň
2372	třešeň	2245	ořech rustikální

*barvy na přání od 500 m, cena na vyžádání

Doporučení ke zpracování



Döllken
Raznice



Döllken
Tavné lepidlo




Lepicí
páska UZIN
(TOPTAC 35)



S 100 life

Soklová lišta s jádrem vhodná pro všechny typy podlahových krytin



1 JB = 10 x 5,15 m

- HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami.



Doporučení ke zpracování



Döllken
Raznice



Döllken
Tavné lepidlo



Lepicí
páska UZIN
(TOPTAC 35)


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
S 100 life	bm	147,00

Barvy a dekory

1144	černá
1147	šedá
1012	jasně šedá
1145	bílošedá
1082	hnědá
1148	běžová
1014	světle béžová
5012	bílá
2542	buk světlý
2545	dub světlý
2540	macoré

C 60 life Top

Barevná soklová lišta s jádrem vhodná pro rolové PVC, CV a linoleum



TCF
totally
chlorinefree

OBJ

1 JB = 20 x 5,150 m

1 JB = 20 x 2,575 m

- HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami.

- Pro nalepení proužků krytiny.
- K řezání lze použít řezačku na vinyl.

Příslušenství

1 JB = 10 ks



Koncovky
pravé/levé

Řezačka na vinyl



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
C 60 life TOP	bm	83,00
Příslušenství (koncovka)	ks	18,00

Ceny nářadí v kapitole Nářadí a příslušenství

Barvy a dekory

1144	černá
1147	šedá
1149	alu metallic
1153	červená
1156	modrá
1165	modrá metaliza
1008	světle hnědá
5012	bílá
1158	žlutá
1159	zlatá metaliza
1157	zelená
1091	čokoládově hnědá
1087	hnědá
1086	světle béžová
1010	cappuccino

Doporučení ke zpracování



**Döllken
Raznice**




**Döllken
Tavné lepidlo**



**Lepicí
páska UZIN
(TOPTAC 35)**

D 60 life Top

Soklová lišta s jádrem pro designové podlahové krytiny



TCF
totally
chlorinefree

1 JB = 20 x 5,150 m

1 JB = 20 x 2,575 m

- HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami.
- Pro nalepení proužků krytiny.
- K řezání lze použít řezačku na vinyl.
- Raznici lze také použít na proužky krytiny s přidáním adaptéru.

Příslušenství

1 JB = 10 ks



Koncovky
pravé/levé

Řezačka na vinyl



Adaptér k raznici na vinylové proužky



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
D 60 life TOP	bm	83,00
Příslušenství (koncovka)	ks	18,00

Ceny nářadí v kapitole Nářadí a příslušenství

Barvy a dekory

1144	černá
5012	bílá
1091	čokoládově hnědá
1087	hnědá
1086	světle béžová
1010	cappuccino
1084	písková
1063	stříbrná
1064	stříbrná šedá
1083	nerez

Doporučení ke zpracování




**Döllken
Raznice**



**Döllken
Tavné lepidlo**



**Lepicí
páska UZIN
(TOPTAC 35)**



1 JB = 10 x 2,50 m



- HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami.
- **Dekory přesně odpovídají moderním kolekcím vinylových dílců podle párovacích tabulek (www.EP60.cz).**
- Ukončení soklové lišty EP 60/13 lze vytvořit pomocí Döllken raznice, není potřeba žádné další příslušenství.
- Více než 200 dekorů.
- Na stránkách www.doellken.cz naleznete Decorfinder pro vyhledání všech dekorů EP 60.

Výrobek

EP 60/13

MJ

bm

MOC vč. DPH Kč/MJ

86,00



Doporučení ke zpracování

Döllken
RazniceDöllken
Tavné lepidlo
www.ep60.cz

CUBU flex life

Soklová lišta s jádrem pro designové podlahové krytiny



1 JB = 10 x 2,50 m



- HDF jádro, opatřeno pláštěm z polyblendu na bázi PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami.
- Žádné další komponenty nebo příslušenství a čistá nepřerušovaná linie soklové lišty, díky použití raznice Typ 1001.
- Snadná a bezprašná instalace.
- S použitím penetrace je možné lištu přetříť jakoukoliv barvou.
- Montáž lepením, přibitím nebo šroubováním.



Barvy a dekory


5012	bílá
1012	šedá
1063	stříbrná



Doporučení ke zpracování

Döllken
RazniceDöllken
Tavné lepidlo
www.doellken.cz

CUBU flex life



- Dokonale hladký povrch.
- Jednoduchá instalace.
- Cena uvedena za kus.

Soklové lišty
s jádrem

Systémové soklové
lišty

Standardní soklové
lišty

Měkké soklové
lišty

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily

Dřevěné a MDF
soklové lišty

Kovové profily

Kuchyňské lišty

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekory



Soklový systém

Pěkné a zároveň chytré řešení



Soklové lišty
s jádrem

Systémové soklové
lišty

Standardní soklové
lišty

Měkké soklové
lišty

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily

Dřevěné a MDF
soklové lišty

Kovové profily

Kuchyňské lišty

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekor

Atraktivní tvary v souladu s užitečnými detaily

Systémové soklové lišty se vyznačují nejen mimořádným vzhledem, ale také svými funkčními vlastnostmi, ke kterým patří praktické kabelové kanály, možnost bezproblémově kombinovat základní a barevné profily a jednoduché a neviditelné upevnění.

Systém MD 63

Systémová lišta „Modern Design“ pro všechny podlahové krytiny, s prostorem pro rozvod kabelů



1 JB = 20 x 2,50 m

- Skládá se z krycího profilu MD 63 a základního (nosného) profilu GP 20, z materiálu na bázi polyolefinů PS popř. PP neobsahující chlor, s velkým kabelovým kanálem.
- Nutno objednávat MD 63 a GP 20 současně.**

Příslušenství

1 JB = 10 ks



Kout 90°



Roh 90°



Koncovky
pravé/levé



www.md63.cz



Kout 135°



Roh 135°



Spojka s kabelovým
vývodem



nosný profil GP 20
(1 JB = 20 x 2,50 m)

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
MD 63 (nutno použít spolu se základním profilem GP 20)	bm	80,00
Příslušenství (kout, roh 90°, 135°, spojka, koncovka)	ks	41,00
GP 20 (základní profil pro MD 63 a SL 48)	bm	40,00

Barvy a dekory

0117	bílá
0138	jasně šedá
436A	alumetalic
W041	buk, tmavý
W042	buk přírodní
W043	javor
W044	dub světlý
W046	třešeň světlá
W056	korek
W109	třešeň rustikální
W110	třešeň
W111	jilm
W112	merbau
W113	afzelie
W114	akát tmavý
W115	akát světlý
W116	ořech hnědý
W117	dub vápněný
W162	wenge tmavý


Doporučení ke zpracování



Döhlken
Tavné lepidlo

Systém SL 48

Systémová lišta SL 48 pro všechny podlahové krytiny, speciálně pro laminátové a tvrdé podlahy s 20 mm přesahem



1 JB = 20 x 2,50 m

- Skládá se z dekoračního profilu DP 48 a základního (nosného) profilu GP 20, z materiálu na bázi polyolefinů PS popř. PP neobsahující chlor, s kabelovým kanálem.
- Nutno objednávat DP 48 a GP 20 současně.**

Příslušenství

1 JB = 10 ks



Kout 90°



Roh 90°



Koncovky
pravé/levé



Kout 135°



Roh 135°



Spojka s kabelovým
vývodem



nosný profil GP 20
(1 JB = 20 x 2,50 m)

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
SL 48 (DP 48) (nutno použít spolu se základním profilem GP 20)	bm	80,00
Příslušenství (kout, roh 90°, 135°, spojka, koncovka)	ks	41,00
GP 20 (základní profil pro MD 63 a SL 48)	bm	40,00

Barvy a dekory

9801	bílá
9802	šedá
436A	alumetalic
9796	buk světlý
9797	buk tmavý
9799	javor
9798	dub
9800	olše
096	korek
W069	ořech
W070	mahagon
W071	třešeň
W576	ořech antik
W577	dub šedý
W578	borovice
W579	jablono tmavá


Doporučení ke zpracování



Döhlken
Tavné lepidlo



www.md63.cz



1 JB = 10 x 2,50 m

- Z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením) s měkkými manžetami u stěny a podlahy, pro vsazení pásu laminátu nebo dřeva 6 - 11 mm.

OBJ

Příslušenství

1 JB = 10 ks



Roh



Kout



Koncovky
pravé/levé



Spojka

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
CSL 70	bm	51,00
Příslušenství (roh, kout, spojka koncovka)	ks	30,00

Barvy a dekory

0117	bílá
W072	čokoládově hnědá
W073	hnědá
W074	světle béžová
W075	cappuccino
W198	písková
W199	stříbrná
W201	stříbrná šedá
W196	nerez



Doporučení ke zpracování



Döllken
Tavné lepidlo



www.csl70.cz



1 JB = 40 x 2,50 m

- Z pěnového PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).

OBJ

Příslušenství

1 JB = 10 ks



Kout



Roh



Koncovky
pravé/levé



Spojka




**Montážní
kovový klips
Typ C**
(1 JB = 20 ks)

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
USL 50	bm	47,00
Příslušenství s potiskem dekoru (kout, roh, spojka, koncovka)	ks	36,00
Klips Typ C	ks	6,00

Barvy a dekory

22	ořech
26	třešeň
30	dub tmavý
41	jasan šedý
54	mahagon
58	buk světlý
60	buk červený
61	jasan bílý
89	javor
110	černá
117	bílá
138	světle šedá
8876	kamínky
644L	dub rustikální
655N	třešeň antik
656N	olše
657N	buk přírodní
658N	borovice rustikální
659N	dub světlý
660N	buk
68B	modrá
69B	zelená
735J	dub bernský
85B	borovice
873A	rosé
W035	dub highland
W063	písek šedý
W064	ořech country
W089	ořech tmavý
W090	dub maron
W105	kempas
W108	wenge



1 JB = 10 x 2,00 m

- Z dvoustěnného plastu pro izolování trubek a omezení zahřívání nábytku.

OBJ

Příslušenství

1 JB = 10 ks



Roh



Kout



Koncovky
pravé/levé



Montážní klips

Trubky o Ø až 28 mm



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
OSL 107 bílá / dekor dřeva	bm	218,00 / 251,00
Příslušenství (roh, kout) bílá / dekor dřeva	ks	92,00 / 136,00
Příslušenství (koncovka) bílá / dekor dřeva	ks	78,00 / 111,00
OSL 107 klipsy	ks	58,00

Barvy a dekory

015	bílá
380	javor
425	buk světlý
435	buk
505	dub

MIG - nejrychlejší lišta na světě

Soklová lišta s 2 kabelovými kanály



1 JB = 24 x 2,50 m

- Zacvakávací lišta s měkkými manžetami u stěny a podlahy a 2 kabelovými kanály, kterou není nutné při renovaci stěn demontovat.
- Jednoduchá a rychlá montáž s předvrtanými otvory.
- Příslušenství je zacvakávací do lišty a pro kabely průchozí.

Příslušenství

1 JB = 2 ks - kout, koncovky levé/pravé, spojka

1 JB = 1 ks - roh



Roh



Kout



Koncovky
pravé/levé



Spojka


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
MIG	bm	131,00
Příslušenství (kout, koncovka, spojka)	bal	94,00
Příslušenství (roh)	bal	47,00



www.quickmig.cz

Barvy a dekory

5105380	bílá
5105381	alumetalic
5105382	dub vosges
5105383	dub starý
5105384	dub římský
5105385	dub víno
5105386	dub masala
5105387	dub husky
5105388	dub sutter
5105389	dub kouřový
5105390	dub belini
5105391	dub keltský
5105392	dub rustikální
5105393	ořech přírodní
5105394	akát tmavý



1 JB = 40 x 2,50 m

- Z materiálu na bázi PVC, s kabelovým kanálem a měkkými manžetami u stěny a podlahy.
- Odnímatelný přední pás pro snadnou manipulaci s kabely.
- Více jak 80 dekorů ihned k odběru.

Příslušenství

1 JB = 25 ks



Roh



Kout



Koncovky
pravé/levé



Spojka

Doporučení ke zpracování



Döllken
Tavné lepidlo



www.slk50.cz

- Najděte si vhodný dekor k Vaší podlahové krytině, který naleznete na www.slk50.cz.


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
SLK 50	bm	46,00
Příslušenství (kout, roh, spojka, koncovka)	ks	26,00

Barvy a dekory

0110	černá	2120	cypřiš california
1137	bílá	2121	dub maranello
0146	šedá	2122	ořech oliva
1436	alumetalic	2123	dub římský
2080	dub přírodní	2124	dub vinný
2081	dub kanadský	2125	ořech virginia
2082	jasan krystal	2126	jablůň
2083	javor newport	2127	afzelia tmavá
2084	třešeň memphis	2128	dub tmavohnědý
2085	buk tmavý	2129	dub cottage
2086	třešeň country	2130	akát vintage
2087	buk žlutý	2131	dub negro
2089	buk amerang	2132	dub berger
W138	třešeň oxford	2133	dub kardamon
2090	ořech	2134	dub shiro
2091	ořech přírodní	2135	dub tamari
2092	akát tmavý	2136	dub masala
2093	javor select	2137	dub husky
2094	dub antik	2138	dub viking
2095	merbau	2139	dub lávový
2096	ořech orientální	2140	dub labrador
2097	buk corona	2141	dub keltský
2098	třešeň pařená	2142	dub popelavý
2099	dub rustikální	2143	dub brasilijský
2100	akát queensland	2144	borovice abruzzia
2101	woodstock bílý	2145	pekan grafitový
2102	doussie	2146	borovice sicilská
2103	panga	2147	dub valentino
2104	dub zámecký	2148	ořech pravý
2105	smrk kanadský	2149	wenge
2106	african zebra	2150	dub sardinia
2107	dub windsor	2151	dub korsický
2108	dub zlatý	2152	dub balearský
2109	wenge kibolo	2154	borovice severská
2110	javor luganský	2155	borovice skotská
2111	dub montana	2156	vlašský ořech
2114	třešeň picota	2157	jasan stockholm
2115	akát zlatý	2158	dub stirling
2116	hrušeň bosco	2159	dub bílý
2117	dub cordoba	2160	dub diamantový
2118	dub starý	2161	dub bourbon
2119	ořech valencia	2164	smrk bronholm
		2165	veranda

LED pásy pro lišty s kabelovým kanálem

Světelný systém



OBJ



www.doellken.cz

1 JB = 1 set (3 x 30 cm LED pásek MultiColor Flex 14, 4000K (bílá); 2 x 50 cm kabel; 1 x 20 cm kabel s napájecím konektorem; napájení VOLTACRAFT 24V / 18 W; LED pásek spojený s napájecím kabelem v ochranném obale; 3 x 30 cm krycí profil SLK 50)

- LED pásy pro lišty SLK 50 a MIG
- Pásy se snadno montují díky oboustranné lepicí pásce nebo našemu montážnímu systému
- Stejnorodé osvětlení po celé délce pásu
- Odolné vůči chůzi a jinému zatížení
- Regulátor osvětlení

Je možné použít i k liště Quick MIG



*cena na vyžádání



Standardní soklové lišty

Elegantní řešení a flexibilní použití



To právě pro každou podlahovou krytinu

Standardní soklové lišty nabízí perfektní řešení pro různé typy podlahových krytin. Jsou k dispozici v různých výškách a tvarech, které se postarají o optimální zakončení každé podlahové krytiny.

Soklové lišty
s jádrem

Systémové soklové
lišty

Standardní soklové
lišty

Měkké soklové
lišty

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily


Dřevěné a MDF
soklové lišty

Kovové profily

Kuchyňské lišty

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekory



1 JB = 25 x 4,00 m

OBJ

- Z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením), pro samolepící upevnění proužků koberce.

Příslušenství

1 JB = 10 ks



Kout



Roh



Koncovky
pravé/levé

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TL 51	bm	43,00
Příslušenství (roh, kout, koncovka)	ks	20,00

Barvy a dekory

0110	černá
1013	bílá
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	šedá
0581	bílošedá
1307	zelená
1388	modrá
2073	ořech
2175	dub světlý
2186	jasan šedý
2215	mahagon
2172	buk
2292	borovice



1 JB = 20 x 2,50 m


OBJ

- Z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením), pro renovaci stávajících soklových lišt, pro samolepící upevnění proužků koberce.
- Pro pokládku koberců bez bourání soklů z dlažby nebo dřeva.

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
RL 10	bm	71,00

Barvy a dekory

1013	bílá
0138	světle šedá
0581	bílošedá
2073	ořech
2175	dub světlý



1 JB = 25 x 4,00 m*
1 JB = 20 x 2,50 m


- Z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením), pro samolepící upevnění proužků koberce.
- Vhodná do stojanů díky tvrdé stříšce.

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TL 55 bílá	bm	23,00
TL 55 ostatní barvy	bm	28,00

Barvy a dekory

0110	černá
1013	bílá
0132	hnědá *
0138	světle šedá
214	běžová
0581	bílošedá *
1307	zelená *
1388	modrá *
2073	ořech
2170	třešeň
2175	dub světlý
2215	mahagon
2172	buk
2292	borovice

* barva pouze v délce 4 m



1 JB = 25 x 4,00 m (uni barvy a dekory dřeva)

1 JB = 20 x 2,50 m (bílá)*

- Z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- **S flexibilní stříškou** pro samolepící upevnění proužků koberce.
- Kvalitní lepidlo pro nalepení proužku koberce.

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TLE 55 bílá hladká	bm	28,00
TLE 55 ostatní barvy	bm	30,00


Barvy a dekory

0110	černá
1013	bílá
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	šedá
214	běžová
533	stříbrná
0581	bílošedá
1307	zelená
1388	modrá
2073	ořech
2170	třešeň
2175	dub světlý
2172	buk
2292	borovice

*ostatní barvy v délce 2,50 m na objednávku

SoftLine / DSL 60

Designová soklová lišta



1 JB = 10 X 2,50 m

- Z materiálu na bázi PVC.
- Možnost vkládání proužků PVC a vinylů. Ochranný lem nahoře i dole.

OBJ

Barvy a dekory

W117	bílá
W072	čokoládová hnědá
W196	nerez
W198	písek
W199	stříbrná
W201	stříbrná šedá

*cena na vyžádání

**ceny nářadí v kapitole Nářadí a příslušenství

Řezačka na vinyl




Adaptér k raznici na vinylové proužky



ClassicLine

Lišta pro laminátové a podobné podlahové krytiny



1 JB = 40 X 2,50 m

- Z kvalitního pěnového PVC.
- Speciální profil do projektů.

OBJ

Barvy a dekory

2073	ořech	655N	třešeň rustikální
2170	třešeň	2210	olše
2171	dub tmavý	2174	dub světlý
2186	jasan šedý	735J	dub bernský
2215	mahagon	2213	kaminky
58	buk světlý	W063	pískové šedá
60	buk červený	W105	kempas
61	jasan bílý	W108	wenge
2198	javor	W145	bambus
1013	bílá	W146	wiking
0138	světle šedá	85B	borovice
68B	modrá	657N	buk přírodní
69B	zelená	0110	černá
W020	buk tmavý	2079	buk
1436	alumetalc	W152	wenge tmavá
2209	dub rustikální		

*cena na vyžádání

Příslušenství

1 JB = 50 ks (Příslušenství je bez potisku)



Roh





Kout



Koncovky
pravé / levé



Montážní klips
kovový Typ C
(1 JB = 20 ks)



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
USL 60	bm	54,00
Příslušenství	ks	27,00

OBJ

1 JB = 10 x 4,00 m

1 JB = 10 x 2,50 m

- Z pěněného PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).

Doporučení ke zpracování



Döhlken
Tavné lepidlo



Lepicí páska UZIN
(TOPTAC 35)

Příslušenství

1 JB = 10 ks



Kout



Roh

Koncovky
pravé/levé

Barvy příslušenství	Barva lišty
bílá	117
alumetalic	436A, 2036, 2041, 2038
javor	W188, W190
dub	W271, 2035
buk	660N, W270
buk světlý	W191, W188
antik	22, 2039, 2037


Barvy a dekory

22*	ořech
110	černá
117*	bílá
436A*	alumetalic
660N*	buk
W188*	javor kanadský
W190*	buk světlý
W270*	buk pařený
W271*	dub
2035*	rio cherry
2036*	borovice kanadská
2037*	borovice floridská
2039*	dub hnědý
2034	dub colorado
2041*	dub horský
2040	niagara hemlock
2038*	dub bílý

*komponenty pro tyto barvy

**od 1000 m barva dle přání





1 JB = 20 x 4,00 m

1 JB = 20 x 2,50 m

- Z pěněného PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Jádno z pěnového plastu.
- Pro všechny tvrdé podlahové krytiny, **hlavně PVC a linolea**.
- Exklusivní barevná kolekce.
- Více jak 60 barev a dekorů.

Doporučení ke zpracování



Döhlken
Tavné lepidlo



Döhlken
Raznice



Lepicí
páska UZIN
(CONTACT 40))




Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
HSL 6	bm	63,00
Příslušenství (roh, kout, koncovka)*	ks	28,00

Barvy a dekory

0110	černá
1135	bílá
1051	šedá
1049	tmavě šedá
1088	světle béžová
1048	tmavě hnědá
1110	modrá
1111	tmavě modrá
1109	modrozelená
2202	stříb. šedá
2273	buk
2198	javor
2171	dub
2216	ramin
2217	dub rustikální
1074	stříbrná
2218	wenge čokoládové
W694	kaštan
2220	dub mořský
2221	ikarus
2222	borovice
2223	paduck
2224	bomanga

*příslušenství pouze k vybraným dekorům, informujte se u svého prodejce

**od 2 000 m barva dle přání



1 JB = 20 x 2,50 m

- Z pěněného PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Jádno z pěnového plastu.
- Pro všechny tvrdé podlahové krytiny, **hlavně PVC a linolea**.

Doporučení ke zpracování



Döhlken
Tavné lepidlo



Döhlken
Raznice



Lepicí
páska UZIN
(CONTACT 55)

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
HSL 8	bm	86,00

Barvy a dekory

0110	černá
1135	bílá
1088	světle béžová
1051	šedá
1049	tmavě šedá
1048	tmavě hnědá
2202	stříb. šedá
2273	buk
2198	javor
2171	dub

*od 2 000 m barva dle přání



Měkké soklové lišty

Jednoduché a rychlé řešení



Soklové lišty
s jádrem

Systémové soklové
lišty

Standardní soklové
lišty

**Měkké soklové
lišty**

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily

Dřevěné a MDF
soklové lišty

Kovové profily

Kuchynské lišty


Nářadí a příslušenství

Barvy a dekor

Nejjednodušší způsob pro dokonalé ukončení

Měkké soklové lišty jsou vhodné obzvláště pro pružné podlahové krytiny. Díky rychlé montáži získáte během okamžiku harmonické spojení podlahy a stěny. Všechny měkké soklové lišty neobsahují nebezpečná změkčovadla podle REACH nařízení. Lišty jsou certifikované dle norem Greenguard.





1 JB = 1 x 50 m (role)



- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).



- Bez obsahu chlóru a změkčovadel.

- Tvarování rohů a koutů bez řezání.

Doporučení ke zpracování



Lepicí páska UZIN
(POMUR 46)

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
WL 50 life	bm	29,00

Barvy a dekory

0110	černá
1013	bílá
0130	béžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá
0348	antracitová
0420	světle hnědá
0913	světle béžová
2073	ořech
2175	dub světlý
2186	jasan šedý
2079	buk
2213	kamínky
W112	merbau



1 JB = 1 x 50 m (role)

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).

- Tvarování rohů a koutů bez řezání.

- Vhodné pro homogenní PVC.

- Od 2000 m možnost barvy dle přání.

Doporučení ke zpracování



Lepicí páska UZIN
(POMUR 46)


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
WL 50 uni barvy	bm	25,00
WL 50 dekor dřeva	bm	27,00

Barvy a dekory

0110	černá
1137	bílá
1069	šedá
0130	béžová
0132	hnědá
134	červená
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá
0348	antracitová
0420	světle hnědá
873	rosé
874	modrozelená
0875	pískově hnědá
876	olivově hnědá
877	mořská modrá
0878	modrošedá
0879	ořech hnědý
0880	šedý kámen
0913	světle béžová
0914	tmavě béžová
0915	jasně šedá
2307	zelená
5388	modrá
2175	dub světlý
2186	jasan šedý
2172	buk
2244	jasan bílý
2236	buk světlý

WL 60

Měkká soklová lišta pro PVC, CV a linoleum



1 JB = 1 x 50 m (role)

OBJ

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).




Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
WL 60	bm	44,00

Barvy a dekory

0110	černá
1013	bílá
0130	běžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá
0348	antracitová
0420	světle hnědá
0913	světle béžová
0914	tmavě béžová
0915	jasně šedá
1307	zelená
1388	modrá

WL 80

Měkká soklová lišta pro PVC, CV a linoleum



1 JB = 1 x 25 m (role)

OBJ

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Vhodné pro prostory se zvýšeným požadavkem na hygienu.
- Možnost svařování s PVC podlahovou krytinou.

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
WL 80	bm	75,00

Barvy a dekory

0110	černá
0130	běžová
0132	hnědá
0146	tmavě šedá



Soklové lišty s jádrem

Systémové soklové lišty

Standardní soklové lišty

Měkké soklové lišty

Schodové hrany, speciální a přechodové profily

Dřevěné a MDF soklové lišty

Kovové profily


Kuchynské lišty

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekory

WL 100

Měkká soklová lišta pro PVC, CV a linoleum



1 JB = 1 x 25 m (role)

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).

OBJ


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
WL 100	bm	94,00

Barvy a dekory

0110	černá
0130	běžová
0132	hnědá
0146	tmavě šedá

WLK 20

Měkká soklová lišta pro PVC, CV a linoleum



1 JB = 4 x 25 m (role)

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Samolepící provedení.

OBJ


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
WLK 20	bm	33,00

Barvy a dekory

0110	černá
1013	bílá
0130	běžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá

WLK 50

Měkká soklová lišta pro PVC, CV a linoleum



1 JB = 4 x 25 m (role)

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Samolepící provedení.

OBJ

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
WLK 50 uni barvy	bm	41,00
WLK 50 dekor dřeva	bm	52,00

Barvy a dekory

0110	černá
1013	bílá
1069	šedá
0130	běžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá
2175	dub světlý



Soklové listy
s jádrem

Systémové soklové
listy

Standardní soklové
listy

**Měkké soklové
listy**

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily

Dřevěné a MDF
soklové listy

Kovové profily

Kuchyňské listy

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekor



Schodové hrany, speciální a přechodové profily

Robustní a spolehlivé



Soklové lišty
s jádrem

Systémové soklové
lišty

Standardní soklové
lišty

Měkké soklové
lišty

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily

Dřevěné a MDF
soklové lišty

Kovové profily

Kuchyňské lišty

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekor

Spolehlivá ochrana pro vysoce zatěžovaná místa



Ať už se jedná o elegantní zakrytí přechodů nebo zajištění a fixování nášlapných ploch na schodech, robustní podlahové a speciální profily Döllken jsou flexibilně použitelné, naprosto spolehlivé a přitom samozřejmě odpovídají REACH nařízením a neobsahují nebezpečná změkčovadla.

Novinka pro rok 2016 délky na přání

**využijte možnost objednání schodových hran na míru dle Vašeho projektu
již od 300 metrů**

TKE 37/28/2,3

Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum



1 JB = 10 x 4,50 m

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Pro vsunutí podlahové krytiny.


Barvy a dekory

0110	černá
0130	běžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TKE 37/28/2,3	bm	101,00

TKE 40/40/3

Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum



1 JB = 10 x 4,50 m

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Pro vsunutí podlahové krytiny.



Barvy a dekory

0110	černá
0130	běžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TKE 40/40/3	bm	150,00

TKE 25/30/4,5

Schodová hrana pro textilní podlahové krytiny



1 JB = 10 x 4,50 m

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Pro vsunutí podlahové krytiny.



Barvy a dekory

0110	černá
0130	běžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TKE 25/30/4,5	bm	150,00

TKE 40/28/5

Schodová hrana pro textilní podlahové krytiny



1 JB = 10 x 4,50 m

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Pro vsunutí podlahové krytiny.



Barvy a dekory

0110	černá
0130	běžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TKE 40/28/5	bm	170,00

TKE 40/40/5

Schodová hrana pro textilní podlahové krytiny



1 JB = 10 x 4,50 m

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Pro vsunutí podlahové krytiny.


Barvy a dekory

0110	černá
0130	běžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TKE 40/40/5	bm	170,00

TK 35/40/2

Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum



1 JB = 10 x 4,50 m

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Z pružného plastu.
- Pro přiložení podlahové krytiny.


Barvy a dekory

0110	černá
0130	béžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TK 35/40/2	bm	148,00

TK 35/40/2 R

Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum



1 JB = 10 x 4,50 m

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Pro přiložení podlahové krytiny.
- S profilovanou nášlapnou plochou.


Barvy a dekory

0110	černá
0130	béžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TKE 35/40/2 R	bm	148,00

TK 35/40/3 R

Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum



1 JB = 10 x 4,50 m

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Pro přiložení podlahové krytiny.
- S profilovanou nášlapnou plochou.


Barvy a dekory

0110	černá
0130	béžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TKE 35/40/3 R	bm	148,00

TK 40/25/2 R

Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum



1 JB = 10 x 4,50 m

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Pro přiložení podlahové krytiny.
- S profilovanou nášlapnou plochou.


Barvy a dekory

0110	černá
0130	béžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TKE 40/25/2 R	bm	148,00

TK 69/40/R

Schodová hrana pro všechny typy podlahových krytin



1 JB = 10 x 4,50 m

- Z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Pro překrytí podlahové krytiny.
- S profilovanou nášlapnou plochou.

Barvy a dekory

0110	černá
0130	béžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá
073	světle hnědá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TKE 69/40/R	bm	148,00


Soklové listy
s jádremSystémové soklové
listyStandardní soklové
listyMěkké soklové
listySchodové hrany,
speciální a přechodové
profilyDřevěné a MDF
soklové listy

Kovové profily

Kuchynské listy

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekory



1 JB = 20 x 2,75 m

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
WL 20/20	bm	44,00
WL 30/30	bm	62,00

- Z tvrzeného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Dekory jsou shodné se soklovými lištami.
- Další rozměry: WL 10/10, WL 15/15, WL 25/25, WL 40/40.*


* zboží na objednávku a ceny na vyžádání

Barvy a dekory

22	ořech
26	třešeň
30	dub tmavý
41	jasan šedý
54	mahagon
60	buk červený
117	bílá
68B	modrá
69B	zelená
655N	třešeň rustikální
659N	dub světlý
660N	buk
735J	dub bernský
873A	rosé

ESP 22

Ochranný profil



1 JB = 20 x 2,50 m

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
ESP 22	bm	59,00


- Z pěnového plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Krycí lišta pro okenní rámy a dveřní zárubně.

Barvy a dekory

22	ořech	138	světle šedá
26	třešeň	85B	borovice
30	dub tmavý	655N	třešeň rusti.
41	jasan šedý	656N	olše
54	mahagon	657N	buk přírodní
60	buk červený	658N	borovice rusti.
89	javor	659N	dub světlý
117	bílá	660N	buk
		735J	dub bernský

TRP 60

Dveřní profil



1 JB = 20 x 2,20 m

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TRP 60	bm	50,00


- Z plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Krycí lišta pro okenní rámy a dveřní zárubně.

Barvy a dekory

22	ořech
26	třešeň
30	dub tmavý
41	jasan šedý
54	mahagon
60	buk červený
89	javor
117	bílá
68B	modrá
69B	zelená
655N	třešeň rustikální
656N	olše
657N	buk přírodní
659N	dub světlý
660N	buk
735J	dub bernský

VS 12/12

Čtvrtkruhový profil




1 JB = 20 x 2,50 m

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
VS 12/12 uni barvy	bm	37,00
VS 12/12 dekor dřeva	bm	42,00

- Z pěnového plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Krycí čtvrtkruhová lišta k začištění nerovností, možná je kombinace se soklovou lištou.

Barvy a dekory

22	ořech
26	třešeň
30	dub tmavý
41	jasan šedý
54	mahagon
58	buk světlý
60	buk červený
89	javor
117	bílá
655N	třešeň rustikální
659N	dub světlý
660N	buk
735J	dub bernský




1 JB = 20 x 2,50 m

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
HK 22/22	bm	59,00

- Z pěnového plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).
- Krycí čtvrtkruhová lišta k začištění nerovností, možná je kombinace se soklovou lištou.

Barvy a dekory	
22	ořech
26	třešeň
30	dub tmavý
41	jasan šedý
54	mahagon
58	buk světlý
60	buk červený
89	javor
117	bílá
68B	modrá
655N	třešeň rustikální
659N	dub světlý
660N	buk
735J	dub bernský



TCF
totally
chlorinefree




1 JB = 20 x 2,60 m


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TEL 20	bm	38,00

- Z pružného plastu na bázi ABS (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením), neobsahující chlór.
- Pro čisté a jednoduché vyrovnaní rohů.

Barvy a dekory	
117	bílá



TCF
totally
chlorinefree



1 JB = 20 x 2,60 m

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
TIW 20	bm	48,00

- Vhodný zejména pro použití v koutech.

Barvy a dekory	
117	bílá




1 JB = 25 x 4,00 m

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
EL 3,5	bm	50,00

- Z tvrdého plastu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).



Barvy a dekory	
110	černá
117	bílá
130	běžová
132	hnědá
138	světle šedá
146	tmavě šedá

HK 15/15, 20/20, 25/25**Dutá zaoblená lišta**

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
HK 15/15	bm	22,00
HK 20/20	bm	22,00
HK 25/25	bm	23,00

HK 15/15: 1 JB = 1 x 25,00 m (role)
 HK 20/20: 1 JB = 1 x 25,00 m (role)
 HK 25/25: 1 JB = 1 x 25,00 m (role)

- Z pružného materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením), pro čisté tvarování napojení podlahy/zdi u podlahových krytin vytažených na zeď.

HK 100**Dutá zaoblená lišta pro pružné podlahové krytiny**


1 JB = 22 x 4,50 m

- Z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením), s výškou 100 mm, pro čisté tvarování napojení podlahy/zdi u podlahových krytin vytažených na zeď.
- S kompenzátorem pohybu podkladu.

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
HK 100	bm	66,00

Barvy a dekory

0138	světle šedá
1013	bílá
0110	černá

AL 40/3**Vyrovnávací profil pro všechny podlahové krytiny**




1 JB = 4 x 25,00

- Z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).

Barvy a dekory

0110	černá
1091	čokoládově hnědá
1010	cappuccino
1083	nerezová
1063	stříbrná


*cena na vyžádání

ÜP 32 SB, ÜP 32/5 SB, ÜP 35/5 D SB**Přechodový profil**

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
ÜP 32 vrtaný (bez šroubků)	bm	64,00
ÜP 32 SB vrtaný (vč. šroubků)	bm	64,00
ÜP 32/5 SB samolepící	bm	64,00
ÜP 35/5 D SB samolepící	bm	64,00

ÜP 32 SB: 1 JB = 20 x 1,00 m
 ÜP 32/5 SB: 1 JB = 20 x 1,00 m
 ÜP 35/5 D SB: 1 JB = 20 x 1,00 m

- Z materiálu na bázi PVC pro hladké spojení stejných nebo různých podlahových krytin.



1 JB = 25 x 4,00 m

- Z tvrdého plastu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením).


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
EL 8	bm	40,00

Barvy a dekory

0110	černá
1013	bílá
0130	béžová
0132	hnědá
0138	světle šedá
0146	tmavě šedá
0148	světle béžová

ALU 40, ALU 50

Hliníkový profil



1 JB: 16,8 x 40 x 2700 mm
1 JB: 16,8 x 50 x 2700 mm

- Soklový hliníkový profil (eloxovaný hliník) se silikonovým těsněním.




Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
ALU 40	ks	555,00
ALU 50	ks	625,00

Barvy a dekory

zlatá	129
stříbrná	1013
šampaň	0130
bronz	0132
černá	0138
nerez	0146

HL 30/8, 40/8, 50/8

Schodišťová madla



OBJ

1 JB = 1 x 25,00 m

- Madla jsou vyrobena z termoplastu, který je lehce tvarovatelný. Je možné jej rovněž svařovat.
- Jsou oděruvzdorná, velmi příjemná na omak a snadno se udržují.


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
HL 30/8 uni barvy	bm	186,00
HL 40/8 uni barvy	bm	256,00
HL 40/8 metallic	bm	301,00
HL 50/8 uni barvy	bm	356,00
HL 50/8 metallic	bm	385,00

Barvy a dekory

110	černá
194	hnědá
129	zlatá*
161	měděná*

*na objednávku min. 2000 m





Dřevěné a MDF soklové lišty

Stylové a elegantní



Soklové lišty
s jádrem

Systémové soklové
lišty

Standardní soklové
lišty

Měkké soklové
lišty

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily

Dřevěné a MDF
soklové lišty

Kovové profily

Kuchyňské lišty


Nářadí a příslušenství

Barvy a dekory

Nezaměnitelný vzhled pro každou místnost


Eleganci, styl a kreativitu, to vše nabízí dřevěné a MDF soklové lišty Döllken. Perfektně se hodí do místností s vysokými stropy, showroomů, pokojů pro děti i všude tam, kde chcete vytvořit nezaměnitelný vzhled a dokonalý design.

- Standardní barvy + možnost vlastního dekoru od 900 ks lišt.
- Možnost vyfrézování vlastního profilu.



- Nosným materiálem je MDF jádro, opatřené fólií.
- Vhodné pro různé parketové a laminátové podlahy.
- Jednoduchá montáž pomocí klipsů a hřebíků.

MDF Soklová lišta Classic 40



1 JB = 20 x 2,50 m

- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové kabely

Příslušenství



Kout



Roh



Koncovky
pravé/levé



Upevňovací klips Typ G
(1 JB = 20 / 50 ks)



bilá



jasan bílý



javor



antik



dub
vápněný



buk světlý



dub




buk



ořech



MDF Soklová lišta Modern 60



1 JB = 10 x 2,50 m

- Lištu je možné řezat podélně pilou s jemnými zuby.
- Dlouhá životnost díky vysoce kvalitním potahovým fóliím ve všech barvách.

Příslušenství



Kout



Roh



Koncovky
pravé/levé



Upevňovací klips Typ G
(1 JB = 20 / 50 ks)



bilá



jasan bílý



javor



antik



dub
vápněný



buk světlý



dub




buk



ořech



MDF Soklová lišta Cubica 50



1 JB = 10 x 2,50 m

- Lištu je možné řezat podélně pilou s jemnými zuby.
- Dlouhá životnost díky vysoce kvalitním potahovým fóliím ve všech barvách.

Příslušenství



Upevňovací klips Typ G
(1 JB = 20 / 50 ks)



bilá



jasan bílý



javor



antik



dub
vápněný



buk světlý



dub




buk



ořech



MDF Soklová lišta Flach 60



1 JB = 10 x 2,50 m

Příslušenství

Upevňovací klips Typ C
(1 JB = 20 ks)


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Flach 60	ks	75,00
Klips kovový Typ C	ks	6,00

- Lištu je možné řezat podélně pilou s jemnými zuby.
- Dlouhá životnost díky vysoce kvalitním potahovým fólii ve všech barvách.



bílá jasan bílý jasan šedý javor antik dub vápněný buk světlý dub buk ořech mahagon černá

MDF Soklová lišta Flach 25



1 JB = 30 x 2,50 m

Příslušenství

Hřebíčky
(1 JB = 100 ks)


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Flach 25	ks	55,00
Hřebíčky	100 ks	44,00

- Zkosení lišty je možné řezat pilou s jemnými zuby.
- Lišta se přizpůsobí mírným nerovnostem stěny.
- Bílou barvu je možné přetřít barvou a následně vrchním bezbarvým lakem.



bílá jasan bílý javor buk světlý dub buk ořech

MDF Čtvrťkruhový profil 12



1 JB = 25 x 2,50 m

Příslušenství

Hřebíčky
(1 JB = 100 ks)


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Čtvrťkruhový profil 12	ks	35,00
Hřebíčky	100 ks	44,00

- Zkosení lišty je možné řezat pilou s jemnými zuby.
- Lišta se přizpůsobí mírným nerovnostem stěny.
- Bílou barvu je možné přetřít barvou a následně vrchním bezbarvým lakem.



bílá jasan bílý javor buk světlý dub buk ořech černá

MDF Čtvrťkruhový profil 23



1 JB = 30 x 2,50 m

Příslušenství

Hřebíčky
(1 JB = 100 ks)


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Čtvrťkruhový profil 23	ks	57,00
Hřebíčky	100 ks	44,00

- Zkosení lišty je možné řezat pilou s jemnými zuby.
- Lišta se přizpůsobí mírným nerovnostem stěny.
- Bílou barvu je možné přetřít barvou a následně vrchním bezbarvým lakem.



bílá jasan bílý javor buk světlý dub buk ořech černá

MDF Ochrana rohů



1 JB = 20 x 2,50 m

Příslušenství

Hřebíčky
(1 JB = 100 ks)

OBJ




bílá jasan bílý javor buk světlý dub buk ořech černá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Ochrana rohů	ks	59,00
Hřebíčky	100 ks	44,00



MDF Ochrana rohů 22 Flex



1 JB = 20 x 2,50 m

Příslušenství

Hřebíčky
(1 JB = 100 ks)

OBJ



bílá jasan bílý javor buk světlý dub buk ořech černá

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Ochrana rohů 22 Flex	ks	66,00
Hřebíčky	100 ks	44,00

- Možné použití jako vnější a vnitřní roh.




Dýhované lišty

Dekorativní soklová lišta



- Lišta z masivu potažená dýhou.
- Vhodné pro různé parketové a laminátové podlahy.
- Jednoduchá montáž pomocí klipsů a hřebíků.

Dýhovaná Soklová lišta Classic 40, Classic 60



1 JB = 10 x 2,50 m

Příslušenství




Kout



Roh

Koncovky
pravé/levéUpevňovací klips Typ G
(1 JB = 20 / 50 ks)

OBJ



bílá hevea javor antik dub vápněný dub buk ořech

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Classic 40	ks	162,00
Příslušenství Classic 40 (roh, kout, koncovka)	ks	16,00
Classic 60	ks	187,00
Příslušenství Classic 60 (roh, kout, koncovka)	ks	27,00
Klips Typ G	ks	8,00

- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové kabely.
- Classic 40 je vhodná pro nízké zakončení stěn.



Dýhovaná Soklová lišta Modern 40, Modern 60



1 JB = 10 x 2,50 m

Příslušenství



Kout



Roh

Koncovky
pravé/levéUpevňovací klips Typ G
(1 JB = 20 / 50 ks)

OBJ



bílá hevea javor antik dub vápněný dub buk ořech


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Modern 40	ks	180,00
Modern 60	ks	206,00
Příslušenství Modern 60 (roh, kout, koncovka)*	ks	27,00
Klips Typ G	ks	8,00

*pouze pro Modern 60

- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové kabely.



Dýhovaná Soklová lišta Cubica 60



1 JB = 10 x 2,50 m

Příslušenství

Upevňovací klips Typ G
(1 JB = 20 / 50 ks)

OBJ



bílá hevea javor antik dub vápněný dub buk ořech

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Cubica 60	ks	218,00
Klips Typ G	ks	8,00

- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové kabely.



Dýhovaný Čtvrtkruhový profil 24



1 JB = 10 x 2,50 m

Příslušenství

Hřebíčky
(1 JB = 100 ks)


OBJ




bílá hevea javor antik dub vápněný dub buk ořech

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Čtvrtkruhový profil 24	ks	133,00
Hřebíčky	100 ks	44,00

- Lišta vhodná pro nízké zakončení stěn.



Dýhovaný Čtvrtkruhový profil 14



1 JB = 10 x 2,50 m

Příslušenství

Hřebíčky
(1 JB = 100 ks)

OBJ



bílá hevea javor antik dub vápněný dub buk ořech


Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Čtvrtkruhový profil 14	ks	108,00
Hřebíčky	100 ks	44,00

- Lištu je možné řezat pilou s jemnými zuby.





White & Black Stil 60, Stil 70, Stil 100, Stil 120



1 JB = 5 x 2,50 m

Příslušenství



Upevňovací klips Typ G
(1 JB = 20 / 50 ks)

OBJ


- Nosným materiálem je MDF
- Potaženo elegantní bílou fólií.
- Lze přetřít lakem bez rozpouštěděl a vytvořit tak barvu dle vlastních představ.
- Neviditelné upevnění pomocí klipsů nebo lepením

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Stil 60	ks	172,00
Stil 70	ks	190,00
Stil 100	ks	229,00
Stil 120	ks	259,00
Klips kovový Typ G	ks	8,00



bílá matná

White & Black Cubica 40, Cubica 60, Cubica 70, Cubica 100



1 JB = 5 x 2,50 m

Příslušenství



Upevňovací klips Typ G
(1 JB = 20 / 50 ks)

OBJ

- Nosným materiálem je MDF
- Potaženo elegantní fólií.
- Lze přetřít lakem bez rozpouštěděl a vytvořit tak barvu dle vlastních představ.
- Neviditelné upevnění pomocí klipsů nebo lepením

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Cubica 40	ks	108,00
Cubica 60	ks	172,00
Cubica 70	ks	190,00
Cubica 100	ks	229,00
Klips kovový Typ G	ks	8,00



bílá matná




bílá lesklá



ocelová



černá



1 JB = 20 x 2,50 m

- Nosným materiálem je MDF jádro, opatřené fólií.
- Upevnění pomocí hřebíků, šroubů nebo lepením.

Příslušenství



Kout



Roh

Koncovky
pravé/levéHřebíčky
(1 JB = 100 ks)Upevňovací klips Typ C
(1 JB = 20 ks)

javor



dub



buk



třešeň




ořech

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
DNP 40	ks	53,00
Příslušenství (roh, kout, koncovka)	ks	16,00
Klips kovový Typ C	ks	6,00
Hřebíčky	100 ks	44,00



HLL 26 Holandská lišta s jádrem

Soklová lišta určená k parketám



1 JB = 60 x 2,55 m

OBJ

- Nosným materiálem je HDF.

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
HLL 26	ks	106,00

Barvy a dekory

W110	černá
W117	bílá
W072	čokoláda
W073	hnědá
W074	světle béžová
W075	cappuccino
W196	nerez
W198	písek
W199	stříbrná
W201	stříbrnošedá
W272	javor

Fugenfix opravný tmel na dřevo a laminát



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Fugenfix	ks	85,00

- Tónovací těsnění.
- Tmel je brousitelný.
- Tuba s tmelem je uzavíratelná a tím opakovaně použitelná.
- Aplikace tmelu na pevné a čisté povrchy.
- Savé povrchy nutno ošetřit základním nátěrem.



buk



dub



javor



vlašský ořech

Decor Fill opravný tónovací tmel na laminát



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Decor Fill	ks	210,00

- Opravný tmel na drobná poškození laminátových podlah.
- Pro dosažení požadovaného odstínu je možné tmely kombinovat.
- Tmel je možné opakovaně použít.



javor



merbau



dub



dub světlý




dub tmavý




buk

třešeň
světlátřešeň
tmavá



Kovové profily

Stylové a elegantní



Soklové listy
s jádrem

Systémové soklové
listy

Standardní soklové
listy

Měkké soklové
listy

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily

Dřevěné a MDF
soklové listy

Kovové profily

Kuchynské listy

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekory

Moderní zakončení podlahových krytin

Kovové profily jsou výborným řešením k ukončení podlahové krytiny, k zakrytí nebo vyrovnání přechodů a fixování nášlapných ploch na schodech.


Členění kapitol Kovových profilů:



Kovové profily Standard



Kovové profily Samolepící




- Profily jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku.
- Ukončovací profily jsou vhodné pro zakončení podlahy.
- Přechodové profily jsou vhodné k vyrovnání nerovností mezi přechody různých podlahových krytin.
- Jednoduchá montáž pomocí plastových hmoždinek, hmoždinek a šroubků.

Standard přechodový profil 2 drážky



1 JB = 5 x 250 cm

1 JB = 10 x 100 cm



38 mm

Příslušenství

šrouby a
hmoždinky
(1 JB = 15 ks)

- Odolná a nenápadná ochrana přechodu z koberce na PVC.
- Vhodný do vstupních hal a koridorů.
- Jednoduchá montáž díky šroubům a hmoždinkám.


(1160)
stříbrná(1161)
bronzová(1162)
zlatá

OBJ



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Přechodový profil 2 drážky (250 cm)	ks	185,00
Přechodový profil 2 drážky (100 cm)	ks	95,00

Standard ukončovací profil pro koberce



1 JB = 5 x 250 cm

1 JB = 10 x 100 cm

13 mm

24 mm

Příslušenství

šrouby a
hmoždinky
(1 JB = 15 ks)

- Odolný ukončovací profil pro kobercové podlahové krytiny.
- Jednoduchá montáž díky šroubům a hmoždinkám.


(1160)
stříbrná(1161)
bronzová(1162)
zlatá

OBJ



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Ukončovací profil pro koberce (250 cm)	ks	290,00
Ukončovací profil pro koberce (100 cm)	ks	103,00

Standard schodová hrana



1 JB = 5 x 250 cm

1 JB = 10 x 100 cm

20 mm

45 mm

Příslušenství

šrouby a
hmoždinky
(1 JB = 15 ks)

- Odolná ochrana schodových hran.
- Délku je možné upravit jemnou pilou.
- Vytvrzený materiál, který je téměř nezničitelný, je odolný proti nárazu, proti oděru a barevně velmi stabilní.
- Snadná montáž díky šroubům a hmoždinkám.

(1160)
stříbrná(1161)
bronzová(1162)
zlatá

OBJ



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Schodová hrana 250 cm	ks	480,00
Schodová hrana 100 cm	ks	160,00

Standard přechodový profil



1 JB = 5 x 250 cm
1 JB = 10 x 100 cm

Příslušenství



šrouby a
hmoždinky
(1 JB = 15 ks)

- Odolná a nenápadná ochrana přechodu z koberce na PVC.
- Vhodný do vstupních hal a koridorů.
- Jednoduchá montáž díky šroubům a hmoždinkám.



(1160)
stříbrná



(1161)
bronzová



(1162)
zlatá



(1163)
nerezová



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Přechodový profil (250 cm)	ks	280,00
Přechodový profil (100 cm)	ks	120,00



1 JB = 5 x 250 cm
1 JB = 10 x 100 cm

Příslušenství



šrouby a
hmoždinky
(1 JB = 15 ks)

- Odolná a nenápadná ochrana přechodu z koberce na PVC.
- Vhodný do vstupních hal a koridorů.
- Jednoduchá montáž díky šroubům a hmoždinkám.



(1160)
stříbrná



(1161)
bronzová



(1162)
zlatá



(1163)
nerezová

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Přechodový profil (250 cm)	ks	325,00
Přechodový profil (100 cm)	ks	140,00

Standard přechodový profil s drážkami



1 JB = 10 x 90 cm
1 JB = 5 x 250 cm

Příslušenství



Sílonové hmoždinky
(1 JB = 12 ks)

- Hladký a dekorativní přechodový profil s neviditelným upevněním.
- Vysoká stálost barev.
- Jednoduchá montáž díky sílonovým hmoždinkám.



(1160)
stříbrná



(1161)
bronzová



(1162)
zlatá




(1163)
nerezová




(1164)
champagne

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Přechodový profil s drážkami (250 cm)	ks	190,00
Přechodový profil s drážkami (90 cm)	ks	80,00



- Profily jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku.
- Ukončovací profily jsou vhodné pro zakončení podlahy.
- Přechodové profily jsou vhodné k vyrovnání nerovností mezi přechody různých podlahových krytin.
- Jednoduchá montáž pomocí lepicí pásky.

SAMOLEPÍCÍ vyrovnávací profil



1 JB = 5 x 250 cm
1 JB = 10 x 100 cm

- Vyrovnávací profil do výšky 8 mm vhodný pro hladké povrchy s podlahovým topením.
- Samolepící.

OBJ



(1160)
stříbrná



(1161)
bronzová



(1162)
zlatá




(1163)
nerezová



(1164)
champagne

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Vyrovnávací profil (250 cm)	ks	460,00
Vyrovnávací profil (100 cm)	ks	170,00

SAMOLEPÍCÍ schodová hrana



1 JB = 5 x 250 cm
1 JB = 10 x 100 cm

- Ukončovací profil vhodný pro hladké povrchy s podlahovým topením.
- Samolepící.

OBJ



(1160)
stříbrná



(1161)
bronzová



(1162)
zlatá




(1163)
nerezová



(1164)
champagne

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Schodová hrana SK (250 cm)	ks	330,00
Schodová hrana SK (100cm)	ks	130,00



1 JB = 5 x 250 cm
1 JB = 10 x 100 cm

- Ukončovací profil vhodný pro hladké povrchy s podlahovým topením.
- Samolepící.

OBJ



(1160)
stříbrná



(1161)
bronzová



(1162)
zlatá



(1163)
nerezová



(1164)
champagne

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/Mj
Schodová hrana SK (250 cm)	ks	400,00
Schodová hrana SK (100 cm)	ks	150,00

SAMOLEPÍCÍ přechodový profil 2 drážky



1 JB = 5 x 250 cm

1 JB = 10 x 100 cm

OBJ

- Přechodový profil vhodný pro hladké povrchy s podlahovým topením.
- Samolepící.

(1160)
stříbrná(1161)
bronzová(1162)
zlatá(1163)
nerezová(1164)
champagne

Výrobek

MJ

MOC vč. DPH
Kč/Mj

Přechodový profil 2 drážky (250 cm)


ks

360,00

Přechodový profil 2 drážky (100 cm)

ks

140,00



SAMOLEPÍCÍ přechodový profil



1 JB = 5 x 250 cm

1 JB = 10 x 100 cm

OBJ

- Vyrovnávací profil do výšky 8 mm vhodný pro hladké povrchy s podlahovým topením.
- Samolepící.

(1160)
stříbrná(1161)
bronzová(1162)
zlatá(1163)
nerezová(1164)
champagne

Výrobek

MJ

MOC vč. DPH
Kč/Mj

Přechodový profil 30 mm (250 cm)

ks

330,00

Přechodový profil 30 mm (100 cm)

ks

120,00



1 JB = 5 x 250 cm

1 JB = 10 x 100 cm

OBJ

(1160)
stříbrná(1161)
bronzová(1162)
zlatá(1163)
nerezová(1164)
champagne

Výrobek

MJ

MOC vč. DPH
Kč/Mj

Přechodový profil 40 mm (250 cm)

ks

420,00

Přechodový profil 40 mm (100 cm)


ks

160,00



Kuchyňské lišty

Přesné a technicky dokonalé připojení



Soklové lišty
s jádrem

Systémové soklové
lišty

Standardní soklové
lišty

Měkké soklové
lišty

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily

Dřevěné a MDF
soklové lišty

Kovové profily


Kuchyňské lišty

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekory

Profesionální připojení pracovních desek

Profesionální připojení pracovních desek dokonale překryje mezery a dilatační spáry. Nenápadné a moderní, tvarově krásné a kvalitní, přesně takové jsou kuchyňské lišty Döllken.



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Standard	ks	149,00

*vzorník na vyžádání

1 JB = 5 x 1,80 m (role)

- Z měkkého plastu.
- Pro hladké připojení pracovních desek a nutné utěsnění při nerovnostech zdí.

Hi 14

Multifunkční lišta



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Hi 14 bílá lesklá	ks	266,00
Hi 14 černá lesklá	ks	293,00
Hi 14 alu kartáčovaná	ks	293,00
Hi 14 alu	ks	272,00
Příslušenství (roh, kout 90° a 135°, koncovka)	set	97,00

Barvy a dekory

015	bílá lesklá
172	alu kartáčovaný
075	černá lesklá
170	alu

*vzorník na vyžádání

** délky 4 a 5 metrů na objednání

1 JB = 10 x 2,50 m

- Celoplastová lišta potažená hliníkem s měkkými manžetami.
- Samolepící provedení.
- Všestranné použití a perfektní zakrytí horizontálních i vertikálních spár.
- Odolnost proti otěru a čistícím prostředkům.
- Veškeré příslušenství (roh, kout, koncovka).

Příslušenství

1 JB = 1 set (4 x kout 90°, 2 x kout 135°, 2x roh, 4 x koncovka)



Kout 90°




Kout 135°



Roh



Koncovka



OBJ

1 JB = 10 x 0,6 m

1 JB = 10 x 3 m

- Eleganční a moderní design.
- Profesionální zakončení kuchyňské pracovní desky.
- Měkké manžety pro překrytí mezer a spár.
- Samolepící proužky na obou stranách základního profilu.
- Kompletní příslušenství.

Příslušenství


1 JB = 10 ks

**Kout****Roh****Koncovky
pravé/levé**

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
WASL Design 0,6 m	ks	59,00
WASL Design 3 m	ks	293,00
Příslušenství	ks	97,00

Barvy a dekory

1020	bílošedá	2055	švestka wallis
1021	bílá	2056	dub ajaccio
1022	modročerná	2058	javor elegantní
2026	ořech prkno	2059	coimbra
2042	vl. ořech prkno	2060	travertin béžový
2043	mosaika carmin	2061	dub světlý
2044	sv. prkno skládané	2062	ořech lyon
2045	prkno skládané	2063	mozaika corfu
2046	wenge prkno	2064	nerez kartáčovaný
2047	maron prkno	2065	buk červený
2048	buk	2067	salome atlantis
2049	borovice moderní	2068	dřevo keiste
2050	jasan messina	2069	dub kouřový
2051	břidlice pindos	2070	buk pařený
2052	mramor Marquina	2071	hnědá čárkovaná
2053	žula béžová	2072	teak
2054	twist	2075	mramor





Nářadí

Čisté zpracování
a bezpečné upevnění

Velké výzvy dělají mistry

Rychlá pokládka, bezchybný výsledek a bezpečné upevnění soklových lišt - to jsou dnešní požadavky. Aby mohli být optimálně splněny, nabízí Döllken rozsáhlý sortiment prověřeného systémového nářadí. K rychlému, čistému a bezpečnému upevnění speciálně slouží tavná pistole.

Raznice na lišty Typ 1001

Pro všechny Döllken lišty s jádrem

- K bezspáre pokládce lišt s jádrem, také pro široké lišty s jádrem (S 40/22, S 66/22, EP 60/13) jednoduchým nastavením přítláčné čelisti.
- Jednoduché stanovení vřícovacích bodů pomocí měřicí šablony.
- Rozsáhlé příslušenství jako kufr na raznici, adaptér na vinylové dílce speciálně pro lišty D 60 nebo C 60, měřicí šablona.



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Raznice Typ 1001	ks	15 824,00
Adaptér na vinylové dílce	ks	631,00
Set v kufru	ks	20 983,00
Kufr na raznici	ks	1 636,00



Všechny lišty, které lze upevnit pomocí raznice na lišty jsou označeny ikonou.

K dostání také jako kompletní set v kufru, který obsahuje:

- raznice na lišty Typ 1001
- nůžky na podlahové lišty
- adaptér na vinylové dílce
- měřicí šablona
- skládací metr
- kufr na raznici



Produkty jsou k dispozici i jednotlivě. Seznam náhradních dílů naleznete na našich webových stránkách v sekci Výrobky - Nářadí www.doellken.cz



QR kód pro instruktážní video
na raznici Typ 1001

Řezačka

- Na lišty s jádrem S 60, S 100, TS 60, TS 100, C 60, D 60.
- Záruka přesného, rovného a čistého řezu.

Seznam náhradních dílů naleznete na našich webových stránkách v sekci Výrobky - Nářadí
www.doellken.cz



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Řezačka	ks	11 640,00

Nůžky na soklové lišty

- Pro stříhání listů a profilů z plastu.



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Nůžky	ks	3 438,00

Systém lepení - tavná pistole

Profesionální lepení listů pomocí tavné pistole je speciálně doporučeno pro široké lišty s jádrem a systémové soklové lišty (viz. přiložený návod k použití).



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Tavná pistole	ks	9 597,00
Tavné tyčinky - krabice (1 bal. - 27 ks á 2 kg)	2 kg	1 219,00
Kbelík na tavné lepidlo	ks	118,00

- Tavná pistole HKP 220 zahrnuje kufrík, zalomenou trysku a 4,5 m kabel
- Tavné lepidlo HKS 18/300 pro použití s tavnou pistolí HKP 220 (lepicí tyčinky 18 x 300 mm). 1 JB: 1 sáček a 2 kg, 1 JB: 1 náplň do plastového kbelíku 8 kg (4 sáčky á 8 kg)



Všechny lišty, které lze upevnit pomocí raznice na lišty jsou označeny ikonou.

Malá tavící pistole ClassicLine

- Na lepení všech typů soklových listů.
- Integrovaný vypínač a průměr trysky je 3 mm.
- Průměr tavicích tyčinek je 12 mm s délkou 200 mm.
- S jednou tavicí tyčinkou se nalepi 5 m listů.



Technické údaje:

- Rozměr 240 x 205 x 45 mm
- Elektrické napětí 220 - 240 V, 50Hz
- 120W
- Teplota tavení 190°
- Váha 0,5 - 0,8 kg

*cena na vyžádání

OBJ

switchTec

K připevnění většiny našich soklových listů (viz. přiložený návod k použití) doporučujeme přilepení montážní páskou Toptac 35 firmy Siga. Montážní výrobky tohoto švýcarského výrobce se výborně hodí pro soklové lišty Döllken. To zaručuje bezpečnou, řemeslně správnou montáž.



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Toptacer nástroj pro uchycení pásek Toptac	ks	6 077,00

OBJ

Řezačka pásků

- Pro řezání vinylových pásků
např. pro lišty D 60 nebo C 60.
- Snadná manipulace, dobře ovladatelný
formát.
- Jednoduchá výměna čepele.



Všechny lišty, pro které lze uplatnit
řezačku pásků jsou označeny ikonou.

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Řezačka pásků	ks	1 943,00



www.doellken.cz

Ocelové jehly, filcové podložky

Výrobek	Popis	BJ	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Ocelové jehly 25mm	jehly pro přichycení lišt ke zdi	20 x 100 ks	ks	1,00
Ocelové jehly 25mm	jehly pro přichycení lišt ke zdi	1000 ks	ks	1,00
Ocelové jehly 35mm	jehly pro přichycení lišt ke zdi	20 x 100 ks	ks	1,00
Ocelové jehly 35mm	jehly pro přichycení lišt ke zdi	1000 ks	ks	1,00
Rozeta (PVC) - 18mm	bilá, stříbro, buk, dub, javor, borovice	10 ks	ks	37,00
Rozeta (PVC) - 22mm	bilá, stříbro, buk, dub, javor, borovice	10 ks	ks	37,00
Filcová podložka samolepící	hnědá - o 17mm	25 PJ (á 20ks)	PJ	29,00
Filcová podložka samolepící	hnědá - o 22mm	25 PJ (á 12ks)	PJ	29,00
Filcová podložka samolepící	hnědá - o 28mm	25 PJ (á 8ks)	PJ	29,00
Filcová podložka samolepící	hnědá - o 38mm	25 PJ (á 4ks)	PJ	29,00
Filcová podložka s hřebíčkem	bilá, hnědá - o 18mm	10 PJ (á 16ks)	PJ	93,00
Filcová podložka s hřebíčkem	bilá, hnědá - o 23mm	10 PJ (á 12ks)	PJ	93,00
Filcová podložka s hřebíčkem	bilá, hnědá - o 28mm	10 PJ (á 8ks)	PJ	93,00
Filcová podložka SK 20x20mm	samolepící - bílá	25 PJ (á 12ks)	PJ	25,00
Filcová podložka SK 20x20mm	samolepící - hnědá	25 PJ (á 12ks)	PJ	29,00
Filcová podložka SK 20x40mm	samolepící - bílá	25 PJ (á 8ks)	PJ?	25,00
Filcová podložka SK 20x40mm	samolepící - hnědá	25 PJ (á 8ks)	PJ	28,00
Filcová podložka SK 90x95mm	samolepící - bílá	25 PJ (á 1ks)	PJ	25,00
Filcová podložka SK 90x95mm	samolepící - hnědá	25 PJ (á 1ks)	PJ	29,00



switchTec (SIGA - lepicí pásky UZIN)


Výrobek	Popis	BJ	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
CONTACT 40	ideální pro koberecové lišty a pásky z koberců	karton = 6 rolí	rl	747,00
CONTACT 55	vhodné pro lepení koberecových proužků na stěnu	karton = 4 role	rl	1032,00
TOPTAC 35	garantovaný spoj pro lišty s jádrem	karton = 4 role	rl	1 131,00
POMUR 46	ideální pro měkké soklové lišty z PVC, CV nebo linolea	karton = 4 role	rl	1 443,00



Podložky pod laminátové podlahy

Výrobek	Popis	BJ	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Podložka XPS-2mm (role)*	odpor zatížení: 9,0 t /m2	16,5 m2/role	m2	26,00
Podložka XPS-2mm (desky)	odpor zatížení: 9,0 t /m2	6 m2/bal.	m2	29,00
Podložka XPS-3mm (desky)	odpor zatížení: 7,0 t /m2	6 m2/bal.	m2	40,00
Podložka XPS-5mm (desky)	odpor zatížení: 6,5 t /m2	6 m2/bal.	m2	49,00

*vhodné na podlahové vytápění



XPS „harmonika“ (deska skládaná pod laminátové podlahy)

- Vyrobeno z extrudovaného XPS polystyrénu za použití termoizolační metody.
- Tlumí hluk z níže položených místností - tlumí echo efekt (zvyšuje hodnotu útlumu kročejového hluku).
- Odolné vůči vlhkosti a plísním.

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
XPS deska 3 mm	m2	40,00
XPS deska 5 mm	m2	48,00

XPS deska 3 mm



Délka - 10 m
Šířka - 1 m
Výška - 3 mm
Rozměr - 20 cm x 1 m
Balení - 10 m²
Barva - zelená

XPS deska 5 mm



Délka - 6 m
Šířka - 1 m
Výška - 5 mm
Rozměr - 20 cm x 1 m
Balení - 6 m²
Barva - zelená

	XPS podložky	rozměry	základní balící jednotka/m2	balící jednotka v kartonu/m2	počet jednotek v balení	paleta/m2	MOC vč. DPH
Novinka	XPS roll 1,6 mm	15m x 1,1m	16,5	792	48	792	23,00
	XPS 2,2 mm + PET	1,0m x 0,5m	10	120	12	1200	69,00
Novinka	XPS deska 4 mm zelená	1,2m x 0,5m	6	54	9	540	32,00
Novinka	XPS deska 4 mm šedá	1,2m x 0,5m	6	54	9	540	31,00
Novinka	XPS deska 6 mm zelená	1,2m x 0,5m	6	36	6	360	41,00
Novinka	Ekopor 5 mm - přírodní podklad						81,00
Novinka	PE foil	2m x 50m	100	15000	150		6,70

*řazení dle vzorků XPS podložek

Red roll - pro podlahové vytápění

Výrobek	MOC vč. DPH Kč/MJ
Red roll - pro podlahové vytápění 1,6 mm	24,00
Green roll - pro podlahové vytápění 2,0 mm	26,00



			1,6 mm	2,0 mm
Tepelný odpor	R	m2K/W	0,052	0,065
		λ(W/m*K)	0,031	0,031
Hustota		kg/m3	45	40
Absorpce vody		%	≤ 2	≤ 2
Přizpůsobivost	PC	mm	≤ 1	≤ 1,5
Zvukotěsnost	IS	dB ΔLw	18	18



Odolnost proti zatížení



Tepelná izolace



Tlumí echo efekt (zvyšuje hodnotu útlumu kročejového hluku)



Vyrovňovací schopnost na nerovném povrchu



Odolnost proti vlhkosti



Tlumí hluk z níže položených podlah



Rychlost pokládky

LVT deska - určeno pro vinylové dílce

Výrobek	MOC vč. DPH Kč/MJ
LVT deska - určeno pro vinylové dílce	136,00

Výška - 1,5 mm
Množství v balení - 15 ks, 6 m²
Zatížení na m² - 0,12 kg
Hmotnost balení - 0,72 kg
Rozměr - 810x510x95 mm
Množství v krabici - 4 ks, 24 m²
Počet krabic na paletě - 24 ks, 576 m²



Soklové listy s jádrem

Systémové soklové listy

Standardní soklové listy

Měkké soklové listy

Schodové hrany, speciální a přechodové profily

Dřevěné a MDF soklové listy

Kovové profily

Kuchynské listy

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekor

Čističe

Výrobek	JB	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Speciální čistič na laminátové podlahy	1000 ml	ks	201,00
Odstraňovač skvrn na laminátové podlahy a parkety	250 ml	ks	186,00
Tmel pro opravu poškozených míst na laminátové podlahy a parkety*	80 ml	ks	85,00
Opravný tónovací tmel pro laminátové podlahy*	30 g	ks	210,00

*více informací o produktech naleznete na straně 43



Hřebíčky pro montáž soklových lišt

1 JB = 100 ks

Barvy:



bílá




javor/
borovice



dub/
třešeň



ořech/
mahagon



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Hřebíčky	100 ks	44,00

Šrouby a hmoždinky pro montáž kovových profilů

1 JB = 15 ks

Barvy:



stříbrná



mosazná



bronzová




Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Šrouby a hmoždinky	15 ks	41,00

Sílonové hmoždinky

- Pro kovové profily v délce 2,5 m a 2,7 m.


1 JB = 12 ks



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Sílonové hmoždinky	ks	4,00

Nosný profil Typ E2

- Pro Kovové profily Clip.
- V délce 1 m a 2,5 m.
- Ve výšce 14 mm a 22 mm.



Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Nosný profil Typ E2, 1000 mm v. 14 mm, 22 mm	ks	26,00 / 31,00
Nosný profil Typ E2, 2500 mm v. 14 mm, 22mm	ks	63,00 / 73,00

Upevňovací klipsy



Kovový klips Typ G

1 JB = 20/50 ks

- Pro MDF lišty.



Kovový klips Typ C

1 JB = 20 ks

- Pro USL 50 a Classicline lišty.



Upevňovací klips Typ F

1 JB = 50 ks

- Pro S 40/22 lišty.



Plastový klips Typ C

1 JB = 20 ks

- Pro MDF Flach lišty.

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Kovový klips Typ G	ks	8,00
Kovový klips Typ C	ks	6,00

Výrobek	MJ	MOC vč. DPH Kč/MJ
Upevňovací klips Typ F	ks	6,00
Plastový klips Typ C	ks	6,00

Propagační materiály - Stojany a vzorkovnice

Ruční vzorky



Kufr EP 60/13 flex life




Reklamní kufr se vzorky



Vzorek „Z“




Vzorek „V“



Stojan na kovové profily



Stojan 17 pozic (pro lišty SLK 50, TL 55,...)



- Stojan na umístění 17 dekorů - se šuplíkem
- Do 1 rastru je možné umístit 40 kusů lišt
- 1 pozice v šuplíku = 25 ks příslušenství
- Každá zásuvka má 5 přihrádek na příslušenství
- Možnost umístění displeje s reklamou (rozměry displeje: 1235 mm x 305 mm)

* další stojany: 17 pozic - bez šuplíku, 10 pozic - bez šuplíkem, 8 pozic - se šuplíkem

Výrobek


MJ

MOC
vč. DPH
Kč/MJ

Ruční vzorky	ks	na vyžádání
Reklamní kufr se vzorky stříbrný	ks	707,00
Reklamní kufr EP 60/13 flex life	ks	1 376,00
Stojan na lišty 8 pozic - se šuplíkem (680 x 2850 x 700 mm)	ks	3 819,00
Stojan na lišty 10 pozic - bez šuplíku (760 x 2550 x 700 mm)	ks	2 900,00
Stojan na lišty 17 pozic - se šuplíkem (1250 x 2850 x 700 mm)	ks	5 319,00
Stojan na lišty 17 pozic - bez šuplíku (1250 x 2550 x 700 mm)	ks	4 116,00
Stojan „Box“ na kovové profily	ks	5 375,00
Vzorek „V“ (visací)		
Pro tyto lišty: C 60, D 60, MD 63, S 60, SL 48, SLK 50, USL 50, White collection	ks	283,00
Vzorek „Z“		
Pro tyto lišty: C 60, CSL 70, D 60, MD 63/SL 48, S 40/22, SLK 50, USL 50	ks	608,00

* na vyžádání Vám rádi zašleme kompletní marketingové materiály, kde naleznete další typy stojanů a ostatní propagační produkty

Stojan na lišty (MIG)



- Stojan na umístění 15 dekorů
- Do 1 rastru je možné umístit 24 kusů lišt
- Možnost umístění displeje s reklamou (rozměry displeje: 1150 mm x 290 mm)



Raznice na lišty Typ 1001 se vyznačuje

- vhodné k vyražení všech soklových lišt Döllken s jádrem, jednoduchou přestavbou i silných soklových lišt s jádrem (EP 60/13)
- snadné zaměření bodů pomocí měřicí šablony
- rozsáhlé příslušenství (sada je dodávána v kufru)

Vysoké pracovní tempo při pokládce, kvalitativně bezvadné výsledky a bezpečná manipulace se soklovými lištami - to jsou dnešní požadavky. Pro jejich optimální splnění nabízí společnost Döllken rozsáhlý sortiment osvědčených systémových nástrojů. Rychlé, čisté a bezpečné připevnění navíc zajišťuje Döllken tavné lepidlo. O našem kompletním programu systémových nástrojů se informujte na našich internetových stránkách.



**QR kód pro instruktážní video
na raznici Typ 1001**



Raznice Typ 1001

pro všechny Döllken soklové lišty s jádrem

Kufr s raznicí obsahuje:

- Raznice Typ 1001
- Nůžky na soklové lišty
- Přítlačné nastavce pro designové proužky obložení*
- Kufr*
- Měřicí šablona
- Člákové měřítko
- Návod k obsluze

*artikly, které jsou dodávány i jednotlivě

Věnujte pozornost i našemu příslušenství k raznici.



Řezačka proužků pro designové proužky obložení pro C60, D 90 (není obsažena v sadě)




Přítlačné nastavce pro designové proužky obložení



Nůžky na soklové lišty

Döllken raznice Typ 1001


Označení		Číslo artiklu
1	Univerzální raznice Typ 1001 (pro všechny lišty vč. S 40/22 a S 66/22, Ep60/13)	5105431
2*	Přestavbová sada pro raznici Typ 1001 (raznice Typ 1001 se skládá ze 4, 5, 12)	5106884
3	Základní deska pro raznici	5106890
4	Dvojitá násuvná deska analogicky pro raznici Typ 1001	5106892
5	Vertikální upínač pro univerzální raznici Typ 1001	5106893
6+7	Rukojeť s pružinou	5106894
8	Náhradní nůž	5106896
9	Vodící blok nože	5106885
10	Náhradní pružina	5106897
11	Měřicí šablona	
12	Přítlačné nastavce pro designové proužky pro obložení	5105434
13	Kufr na raznici	5105432
14	Řezačka proužků pro designové proužky pro obložení	5109190



* Přestavba je prováděna firmou Döllken-Weimar

Přítlačný lisovací nástavec

pro HSL 6/ HSL8



Pokyny k použití lisovacích nástavců:

- Pomocí lisovacích nástavců můžete listovat pěnové soklové lišty HSL 6/ HSL 8
- Vhodné pro lisy od modelu 1001
- Zvláště důležité je přitom přesné nastavení lisu. Pokud výsledky vyřezání nejsou perfektní, obraťte se na Vašeho prodejce




Objednávací číslo: 5105532

Přítlačné nástavce


Pro vyrážení pěnové soklové lišty HSL 6/ HSL 8 pro přesné vnitřní a vnější rohy bez spár a je možné využít pro vinylové dílce



1. Upínací prvek do vnitřní kapsy (11mm)



2. Přítlačné nástavce zatlačte do tlačného prvku



3. HSL 6/ HSL 8 nasadíte rovně na podklad, tlačný prvek uzavřete



4. ... a vyrážejte



- Využívejte systémovou kompetenci Döllken:
- lis Döllken pro přesné vnitřní a vnější rohy bez spár
- tavné lepidlo Döllken pro snadnou a rychlou montáž

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DÖLLKEN CZ S.R.O.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a VZÁJEMNÉ VZTAHY

- Obchodní společnost Döllken CZ s.r.o., se sídlem Na Radosti 414, 155 21 Praha 5, IČ: 25128370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52063 (dále jen „Döllken“) tímto vyhláší s platností na dobu neurčitou, a to od 1. ledna 2015, tyto obchodní podmínky Döllken CZ s.r.o., jichž účelem je úprava práv a povinností vyplývajících z obchodních vztahů v oblasti:
 - prodeje produktů interiérových lišt, profilů a doplňků (dále jen „Produkty“) mezi Döllken, jakožto dodavatelem, a jejími obchodními partnery, jakožto odběrateli; a
 - komisního prodeje produktů mezi Döllken, jakožto komitentem, a jejími obchodními partnery, jakožto komisiónáři.(dále jen „Obchodní podmínky“)
- Obchodním partnerem Döllken (dále jen „Partner“) se stává fyzická nebo právnická osoba podnikající v oblasti podlahových krytin a staveb, která předloží Döllken doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o přidělení daňového identifikačního čísla, kopie živnostenského listu a číslo občanského průkazu u fyzických osob) (dále jen „identifikační údaje“), se kterou Döllken uzavře kupní nebo komisiónářskou smlouvu (dále společně jako „Smlouva“). Partner bere na vědomí, že je povinen tyto identifikační údaje průběžně aktualizovat.
- Vzájemné vztahy mezi Döllken a Partnerem jsou takové, že
 - Döllken Partnerovi na základě uzavřené kupní smlouvy a jeho jednotlivých objednávek dodává lišty a profily do interiéru dle své aktuální produktové nabídky (dále jen „produkty“) a za podmínek dále stanovených na něj převádí vlastnické právo k těmto produktům. Partner je pak povinen produkty dle potvrzených objednávek ze strany Döllken převzít a zaplatit za ně stanovenou kupní cenu. Partner tyto produkty dále prodává svým zákazníkům na základě vlastní cenové politiky jako nezávislý subjekt. nebo
 - Döllken Partnerovi na základě komisiónářské smlouvy předá produkty uvedené v Seznamu zboží, který je přílohou smlouvy. Partner jako komisiónář je povinen vlastním jménem a na účet Döllken jako komitenta tyto produkty prostřednictvím své obchodní sítě prodávat. Partner Döllken průběžně informuje o stavu prodeje zboží a ve stanovené době převádí na komitenta výtěžek z prodeje Produktů. Komisiónářská smlouva se uzavírá pouze pro účely prvního závozu zboží. V případě zájmu Partnera o další dodávky uzavře Döllken s Partnerem Kupní smlouvu podle článku 3 písm. i. Partner a jeho zaměstnanci nejsou zaměstnanci ani reprezentanty Döllken a nemají právo reprezentovat, zastupovat nebo jednat jménem Döllken.
- Pokud je to ve Smlouvě výslovně stanoveno, jsou tyto Obchodní podmínky nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

II. OBJEDNÁVKY

- Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek Partnera, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
 - firmu a sídlo Partnera
 - IČ a DIČ, pokud je Partner registrován jako plátce DPH
 - kontaktní osobu a telefon
 - adresu příjemce, pokud se liší od adresy sídla společnosti
 - kód, popis a množství požadovaného produktu
 - jednotkovou kupní cenu požadovaného produktu a to bez daně z přidané hodnoty
 - způsob dodání
 - podpis nebo jméno oprávněného zaměstnance či zástupce Partnera
- Partner může objednávat produkty také na základě nabídky ze strany Döllken (dále jen „oficiální nabídky Döllken“). V případě, že Partner nebude objednávat produkty na základě oficiální nabídky Döllken, plně odpovídá za všechny vzniklé chyby a nedostatky takové objednávky.
- Döllken se zavazuje potvrdit přijetí objednávky do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že objednávku nebude možné ze strany Döllken pro její věcnou nesprávnost přijmout, zavazuje se Döllken tuto skutečnost Partnerovi sdělit také do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky.
- Döllken a Partner se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro oba tutéž závaznost.
- V případě komisního prodeje bude Döllken dodávat Produkty dle potřeby a dohody s Partnerem.

III. CENA DODÁVEK

- Kupní cena produktů dodávaných Partnerovi na základě potvrzené objednávky bude určována podle platného ceníku nebo na základě oficiálních nabídek Döllken.
- Ceny uvedené v cizích měnách budou přepočítány na korunové měsíčním kurzem devizy pro prodej, vyhlášených k začátku měsíce ČNB, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak.
- Sjednání fakturace v cizích měnách dle předchozího odstavce proběhne výlučně tehdy, kdy Partner uvede na zaslané objednávce svůj požadavek na fakturaci v cizí měně a příslušní pracovníci Döllken zařazení v odchodním popř. logistickém oddělení písemně zpětně tento požadavek na fakturaci v cizí měně Partnerovi a potvrdí v rámci potvrzení celé objednávky. Partner však bere na vědomí, že takové určení kupní ceny je závazné a není možné jej po dni fakturace měnit. Partner je dále povinen ve stanovené měně na příslušný účet Döllken zaplatit.

IV. PATEBNÍ PODMÍNKY

- Döllken poskytuje svým obchodním Partnerům následující platební podmínky:
 - platba předem
 - platba na fakturu
 - platba v hotovosti, nebo platební kartou

ad a) Platba předem

V případě platby předem se Partner zavazuje zaplatit za objednané produkty kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty před samotným dodáním a to na základě zálohové faktury vystavené Döllken.

ad b) Platba na fakturu

Na základě předložení Partnerovy poslední možné účetní rozvahy a výkazu zisků a ztrát posoudí finanční oddělení Döllken možnost dodání objednaných produktů na základě daňového dokladu a to se základní splatností 14 dnů. V případě povolení takové fakturace stanoví Döllken ve Smlouvě maximální možnou výši vystavených a nezaplacených faktur (dále jen „kredit“). V případě prodloužení s úhradou dílčí faktury je Partner povinen Döllken zaplatit ve lhůtě 14 dnů smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky. Partner bere na vědomí, že v případě prodloužení s úhradou dílčí faktury včetně fakturované smluvní pokuty si Döllken vyhrazuje právo pozastavit další dodávky objednaných produktů a služeb a to do doby jejich plného splacení.

ad c) Platba v hotovosti a platební kartou

Na základě předchozí dohody mezi Döllken a Partnerem je možné vydat zákazníkovi zboží proti platbě v hotovosti. Výše hotovosti, kterou je Döllken oprávněna přijmout v hotovosti je omezena dle příslušných právních předpisů.

Döllken přijímá platební karty VISA, MASTERCARD, MAESTRO.

- Faktura či zálohová faktura bude považována za zaplacenou ve chvíli, kdy bude odpovídající částka připsána na účet Döllken.
- Všechny částky poukazované na účet Döllken musí být prosté jakýchkoliv poplatků a nákladů. Veškeré náklady spojené s platbou jednotlivých faktur hradí Partner.
- Faktury pod 2.000,- Kč bez DPH Döllken generálně účtuje v hotovosti. Odběry zboží v celkové fakturační hodnotě pod 500,- Kč bez DPH jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem 120,- Kč bez DPH.

V. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

- Společnost Döllken je oprávněna požadovat zajištění závazku zaplatit kupní cenu. Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.
- Přiměřený způsob zajištění bude sjednán v kupní smlouvě.

3. Bylo-li zajištění sjednáno, je Partner povinen toto zajištění prokázat nejpozději spolu s první objednávkou Produktů. Pokud Partner tuto povinnost nesplní, je Döllken oprávněna odepřít dodání objednaných Produktů.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Partner bere na vědomí, že Döllken je při plnění dodacích termínů u jednotlivých objednávek Partnera plně závislá na dodávky ze strany výrobců a jiných dodavatelů. Döllken se zavazuje vyvinout maximální úsilí ke splnění termínu dodávky požadovaného ze strany Partnera, avšak neručí za jeho nedodržení. Všechny termíny dodání, které budou ze strany Döllken potvrzeny, jsou potvrzeny pouze jako předběžné.
2. Povinnost dodat produkty dle potvrzených objednávek je v případech osobního převzetí splněna ze strany Döllken předáním produktů Partnerovi nebo kontaktní osobě, kterou Partner uvede v objednávce. V ostatních případech je povinnost dodat produkty dle potvrzených objednávek ze strany Döllken splněna předáním prvním dopravci.
3. V případě, že produkty nevykazují žádnou právní ani faktickou vadu, je Partner je povinen produkty převzít a jejich převzetí potvrdit na dodací list Döllken. Pokud produkty vykazují známky poškození, není Partner povinen tyto produkty převzít, případně musí tuto skutečnost - pod sankci ztráty možnosti následného uplatnění nároků z odpovědnosti za vady u Döllken – uvést do dodacího či přepravního listu. Totéž platí i pro případy porušeného či jinak znehodnoceného originálního obalu. Partner je dále povinen neprodleně sdělit výše uvedené skutečnosti Döllken.
4. Místem dodání produktů je sklad Döllken v Praze 5, ulice Na Radosti 414, operován logistickou firmou CRAISS s.r.o., ve skladovém areálu Business Park Zličín (dále jako „sklad Döllken“). Partner bere na vědomí, že při osobních odběrech mohou být zaměstnanci Partnera vyzváni k předložení identifikačního dokladu.
5. Dodání produktů do jiného místa než je sklad Döllken je možné po předchozí písemné dohodě Stran (nebo po potvrzení požadavku specifikovaného v objednávce produktů). Náklady vzniklé z přepravy nese Partner.
6. Pokud objednávka přesáhne částku ve výši 10.000,- Kč bez DPH, zajistí Döllken dopravu objednaných produktů na vlastní náklady do provozovny Partnera v České republice, nebo na jinou adresu určenou ve Smlouvě nebo v objednávce, ale také v České republice.
7. Přesné datum dodání bude Partnerovi sděleno minimálně jeden pracovní den před uskutečněním dodávky. V případě nestandardních dodacích požadavků (speciální manipulace, stěhování, doprava s pevným časem dodání apod.) hradí Partner takto vzniklé náklady v plné výši, pokud nebude na základě písemné dohody stanoveno jinak.
8. Döllken má právo pozastavit plnění jakékoli objednávky z důvodu neplnění dojednaných podmínek. Tyto důvody vždy Döllken Partnerovi neprodleně sdělí.
9. V případě nevyzvednutí řádně objednaného zboží Partnerem bude Döllken účtovat storno poplatek ve výši 15% nákupní ceny.
10. Za dodání zboží na dobírku je Partnerovi účtován poplatek za poštovné a balné ve výši 120,- Kč za každou zásilku.
11. Rezervace zboží - Döllken drží rezervaci jeden měsíc ode dne objednání. V případě prodloužení rezervace je potřeba aby si Partner dohodl termín dodání. K tomuto datu bude zboží připraveno.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, VLASTNICKÉ PRÁVO A NÁHRADA ŠKODY

1. Partner bere na vědomí, že na jednotlivé produkty se vztahuje záruční doba, jejíž délka je dána podle druhu zboží. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Dále se v tomto ohledu uplatní ustanovení občanského zákoníku, z.č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“), upravující záruku za jakost.
2. Záruční podmínky jsou pak totožné se standardními záručními podmínkami jednotlivých výrobců, pokud není písemně ujednáno jinak.
3. Vlastnické právo k objednaným produktům je převedeno na Partnera nebo na třetí osobu v případě komisioního prodeje úplným uhrazením kupní ceny.
4. Je-li Partner komisionářem, odpovídá za škodu na Produktech, která vznikne v době od převzetí Produktů Partnerem do jejich vydání třetí osobě (kupujícímu) nebo Döllken.
5. V souladu s § 2952 NOZ se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.
6. V případě vrácení řádně objednaného zboží kupujícímu účtuje Döllken Partnerovi smluvní poplatek ve výši 25% z nákupní ceny. Možnost vrácení zboží je limitováno jedním měsícem od data koupě a celou balicí jednotkou. Produkty z otevřených balení a dodávek po menší než balicí jednotce Döllken neodebírá zpět.
7. V případě žádosti vrácení u produktů, které byly vyrobeny na zakázku a dle řádné objednávky a Döllken nemá pro tyto produkty žádné jiné uplatnění, vyhrazuje si Döllken odmítnout vratku těchto Produktů od Partnera.
8. V případě požadavku na výměnu řádně objednaného zboží, bude po jeho odsouhlasení od Döllken, možno zboží vrátit a Partnerovi bude účtován poplatek 15% z nákupní ceny.

VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na Produktech (tj. nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení) přechází na Partnera v době převzetí zboží.
2. V případě, že byla Partnerem zvolena možnost osobního převzetí a byl určen den, popřípadě čas převzetí, ale Partner Produkty nepřevzal včas, přechází na Partnera nebezpečí škody okamžikem, kdy Produkty převzít měl, avšak nepřevzal.
3. Má-li Döllken předat Produkty dopravci, přechází na Partnera nebezpečí škody předáním prvním dopravci pro přepravu do místa určení.

IX. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI DÖLLKEN A PARTNERA

1. Döllken prohlašuje, že zajišťuje plnění veškerých povinností stanovených zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění, zejména, že veškeré obaly, ve kterých bude Partnerovi dodávat produkty, budou předplaceny buď přímo výrobcem, Döllken nebo jejím dodavatelem.
2. Partner souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních technologií, v platném znění, s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení Döllken. Tento souhlas může Partner odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným Döllken na jeho elektronickou adresu.
3. Partnerovi nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, patentů, fotografií, manuálů Döllken či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce Döllken, pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak.
4. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy, zejména konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související s Döllken a Partnerem, se kterými Döllken a Partner při vzájemné obchodní spolupráci přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím. Döllken i Partner se zavazují zachovat mlčenlivost o uvedených skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Při porušení této povinnosti se uplatní příslušná ustanovení NOZ.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro obchodní případy uzavírané mezi Döllken a Partnerem ode dne jejich vyhlášení. Döllken si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit v případě změny obchodní politiky společnosti a příslušných právních norem. Nové znění obchodních podmínek vyhlásí Döllken vhodným způsobem nejméně jeden měsíc před datem jejich účinnosti. V případě, že Partner s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn to písemně oznámit Döllken a to ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení nového znění.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
3. Ostatní práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními NOZ.
4. Veškeré spory, které vzniknou na základě těchto obchodních podmínek a uzavřených navazujících smluv a v souvislosti s nimi, budou s konečnou platností řešeny rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze.

*Ceny uvedené v tomto katalogu jsou doporučené maloobchodní ceny včetně DPH. Obrázky v katalogu jsou pouze ilustrativní - skutečná barva či velikost zboží se může lišit. Tiskové chyby a změna cen vyhrazena.



Barvy a dekory

Pestrá paleta dekorů a barev

Vysněné barvy se stávají skutečností

Každý má jiný vkus a také trendy v bydlení se stále mění. Döllken proto nabízí skutečně pestrou paletu barev a dekorů. Klasické tóny nebo odvážné barevné odstíny - téměř vše je možné. V případě, že není k dispozici odpovídající odstín, můžeme ho společně vytvořit na míru.



Soklové lišty
s jádrem

Systémové soklové
lišty

Standardní soklové
lišty

Měkké soklové
lišty

Schodové hrany,
speciální a přechodové
profily

Dřevěné a MDF
soklové lišty

Kovové profily

Kuchynské lišty

Nářadí a příslušenství

Barvy a dekorý

Soklová lišta s jádrem EP 60/13 flex life, strana 8

W322	W323	W324	W325	W326	W327	W328	W329	W330	W331	W332	W333	W334	W335	W336	W337	W338	W339	W340
W341	W342	W343	W356	W357	W358	W360	W361	W362	W363	W364	W365	W366	W367	W368	W369	W370	W371	W372
W 373	W375	W377	W379	W380	W381	W382	W383	W384	W385	W386	W388	W389	W390	W391	W392	W393	W394	W395
W396	W398	W399	W400	W401	W402	W403	W405	W406	W407	W408	W409	W410	W411	W412	W413	W414	W415	W416
W417	W418	W420	W422	W423	W424	W425	W426	W427	W428	W429	W430	W432	W484	W485	W486	W487	W489	W490
W491	W492	W493	W494	W495	W496	W497	W498	W499	W550	W553	W554	W555	W556	W557	W559	W562	W563	W564
W565	W566	W567	W568	W569	W570	W571	W572	W573	W574	W575	W580	W581	W582	W583	W584	W585	W586	W587
W588	W589	W590	W595	W596	W597	W598	W599	W600	W602	W603	W605	W606	W607	W608	W609	W610	W611	W612
W613	W614	W615	W616	W617	W618	W619	W621	W622	W623	W625	W626	W627	W628	W629	W630	W631	W632	W633
W634	W635	W636	W637	W638	W639	W642	W656	W657	W658	W660	W661	W662	W663	W664	W667	W711	W712	W713
W714	W715	W716	W717	W718	W719	W720	W721	W722	W723	W724	W725	W726	W727	W728	W729			

Váš velkoobchodní partner

Döllken CZ s.r.o.

Na Radosti 414

155 21 Praha 5 Zličín

Tel.: +420 251 627 298

GSM 1: +420 606 216 578

GSM 2: +420 774 272 475

e-mail 1: info@doellken.cz

e-mail 2: objednavky@doellken.cz

www.doellken.cz

