

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup

[ **DESIGN**ART



*Nadčasové  
dekory*

*Vinylové podlahy  
v dílcích*

## OBSAH

Unikátní vlastnosti	4
Zámkové systémy	6
Kolekce Traffic, Traffic Click	11
Kolekce Home, Home Click	17
Podložka	23
Technická data	26
Vysvětlivky	27

Luna [HOME

*Technologicky nejvyspělejší  
vinylové podlahy dostupné  
ve variantě lepené i plovoucí...*

## UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



### VYSOKÁ ODOLNOST

Vinylové podlahy jsou vysoce odolné, i nejvyšší zatížení není žádný problém



### VHODNÉ DO VLHKÝCH PROSTOR

Podlahy jsou protiskluzné a odolné vůči vlhkosti, tedy vhodné do všech interiérů



### REÁLNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA

Autentické dekory dřeva a dlažby vytvářejí dokonalý vzhled podlahy



### V DRÁŽKA PO VŠECH ČTYŘECH STRANÁCH

Efektivně odděluje jednotlivé dílce



### KROČEJOVÝ HLUK

Vinylové podlahy absorbují hluk a vytvářejí lepší akustiku interiéru na rozdíl od „tvrdých“ podlahovin



### HYGIENICKÉ

Bez přítomnosti roztočů či alergenů, pro snadnou údržbu používejte mop či vysavač



### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Díky nízkému tepelnému odporu šetří náklady na energii a zajišťuje pocit teplých nohou



### ANTISTATICKÉ

Na antistatickém povrchu neulpívá prach a nedochází k přenosu statické elektřiny



### 100% RECYKLOVATELNÉ

Podlahy jsou šetrné k životnímu prostředí a zdravotně nezávadné



*Club Grey* [HOME]


## ZÁMKOVÉ SYSTÉMY

Pokládka se zámkem je speciálně vyvinuta pro ještě snadnější a rychlejší instalaci. Každý díl lze jednoduše uzamknout do předchozího dílu. Vše bez potřeby lepidla.




### Zámkový systém CLIC

Kolekce **TRAFFIC CLICK** s vertikálním zámkem CLIC – může být nainstalována snadno a rychle. Svým charakterem se kolekce hodí hlavně do všech opravdu hodně zatěžovaných prostorů.



### Zámkový systém LOCK

Naklapávací zámek LOCK z kolekce **HOME CLICK** vyniká snadnou rozebíratelností v případě potřeby výměny lamely. Díky nášlapné vrstvě 0,30 mm je kolekce **HOME CLICK** vhodná především pro bytovou zátěž.



*Elona* [ HOME CLICK

*Podlaha je vhodná prakticky  
do každé místnosti včetně  
kuchyně či koupelny*

*Baya Clear* [TRAFFIC]

KOLEKCE [ TRAFFIC [ TRAFFIC CLICK




Dalia [ TRAFFIC

**Mia**  
Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **34561108**  
TRAFFIC CLICK **34911108**

**Dalia**  
Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **34560506**  
TRAFFIC CLICK **34910506**

**Baya Clear**  
Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **34560669**  
TRAFFIC CLICK **34910669**

**Mikado Traffic**  
Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **34561100**  
TRAFFIC CLICK **34911100**

**Zeli**  
Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **34561109**  
TRAFFIC CLICK **34911109**

**Mezzo**  
Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **34560037**  
TRAFFIC CLICK **34700037**

## Charakteristika kolekce [ **TRAFFIC**

### KOLEKCE CELOPLOŠNĚ LEPENÝCH VINYLOVÝCH DÍLCŮ

Tuhá konstrukce podlahy,  
o celkové tloušťce 2,5 mm,  
zajišťuje vinylu maximální  
odolnost.

Tato luxusní vinylová podlaha  
je vhodná prakticky do každé  
místnosti včetně kuchyně či  
koupelny.

#### Rozměry

Mia, Dalia, Baya Clear, Mikado Traffic, Zeli, Mezzo  
**1219×184 mm**

#### Celková tloušťka

**2,5 mm**

#### Nášlapná vrstva


**0,55 mm**

#### V balení

**3,37 m<sup>2</sup>**



### Podlahy **TRAFFIC** dle jednotlivých vrstev



TRANSPARENTNÍ  
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PUR+

VRSTVA STRUKTURY  
POVRCHU A DEKORU

KOMPAKTNÍ VYZTUŽENÁ  
PODKLADOVÁ VRSTVA

## Charakteristika kolekce [ **TRAFFIC CLICK**

### KOLEKCE ZÁMKOVÝCH VINYLOVÝCH PODLAH

Pro kolekci je charakteristický  
systém vertikálního zámku,  
díky kterému je pokládka  
znatelně rychlejší.

Povrchová úprava podlahy  
vyhovuje nejen nárokům při  
používání v domácnostech,  
ale svým charakterem se  
hodí hlavně do všech opravdu  
hodně zatěžovaných prostorů.

#### Rozměry

Mia, Dalia, Baya Clear, Mikado Traffic, Zeli – **1239×204 mm**  
Mezzo – **1000×176 mm**

#### Celková tloušťka

**5,0 mm**

#### Nášlapná vrstva


**0,55 mm**

#### V balení

Mia, Dalia, Baya Clear, Mikado Traffic, Zeli – **1,77 m<sup>2</sup>**  
Mezzo – **1,76 m<sup>2</sup>**



### Podlahy **TRAFFIC CLICK** dle jednotlivých vrstev



TRANSPARENTNÍ  
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PUR+

VRSTVA STRUKTURY  
POVRCHU A DEKORU

KOMPAKTNÍ VYZTUŽENÁ  
PODKLADOVÁ VRSTVA

ZÁMKOVÝ SYSTÉM CLIC

*Ideální volba pro komfortní  
bydlení – tichá, teplá, ohleduplná...*

*Mia* [ TRAFFIC CLICK




KOLEKCE [ HOME [ HOME CLICK

VYŠŠÍ BYTOVÁ ZÁTĚŽ





Notti [ HOME

**Dean**   
 Imitace: DŘEVO



HOME **34511104**  
 HOME CLICK **30011104**

**Sakia**   
 Imitace: DŘEVO



HOME **34511118**  
 HOME CLICK **30011118**

**Juno**   
 Imitace: DŘEVO



HOME **34511103**  
 HOME CLICK **30011103**

**Sunny White**   
 Imitace: DŘEVO




HOME **34500286**  
 HOME CLICK **30010286**

**Luna**   
 Imitace: DŘEVO



HOME **34500027**  
 HOME CLICK **30010027**

**Elona**   
 Imitace: DŘEVO




HOME **34500755**  
 HOME CLICK **30010755**


KOLEKCE [ HOME [ HOME CLICK




HOME **34501100**  
HOME CLICK **30011100**



HOME **34500753**  
HOME CLICK **30010753**



HOME **34500754**  
HOME CLICK **30010754**



HOME **34531107**  
HOME CLICK **34581107**



HOME **34531105**  
HOME CLICK **34581105**



HOME **30000757**  
HOME CLICK **34580757**



HOME **34500756**  
HOME CLICK **30010756**



HOME **34500288**  
HOME CLICK **30010288**



Lorena [ HOME

Charakteristika kolekce **[ HOME****KOLEKCE CELOPLOŠNĚ  
LEPENÝCH VINYLŮVÝCH  
DÍLCŮ**


Vybrané dekory v perfektních imitacích dřeva ale i kamene s drážkou po všech čtyřech stranách zvýrazňující celkový vzhled podlah. Klasifikace užité třídy 23/31 předurčuje tuto ekologicky šetrnou a 100% recyklovatelnou podlahovinu pro použití do domácností.

**Rozměry**

Dean, Sakia, Juno – **914×152** mm  
Sunny White, Luna, Elona, Mikado Home, Nomi, Calia, Notti, Club Grey – **1219×184** mm  
Lorena, Hilo – **610×305** mm  
Nelsa – **610×610** mm

**Celková tloušťka****2,0** mm**Nášlapná vrstva****0,30** mm**V balení**

Dean, Sakia, Juno – **3,33** m<sup>2</sup>  
Sunny White, Luna, Elona, Mikado Home, Nomi, Calia, Notti, Club Grey – **3,36** m<sup>2</sup>  
Lorena, Hilo, Nelsa – **3,35** m<sup>2</sup>

Podlahy **HOME** dle jednotlivých vrstevCharakteristika kolekce **[ HOME CLICK****KOLEKCE ZÁMKOVÝCH  
VINYLŮVÝCH PODLAH**


Navrženo především proto, aby dokázaly vyhovět nejčastějším požadavkům všech domácností. Pro lepší rozměrovou stabilitu je při výrobě podlahové krytiny její konstrukce vyztužena skelnou mřížkou. Naklapávací zámkový systém LOCK umožňuje u dílců rychlou montáž ale i demontáž vinylové podlahy, což je užitečné zejména v případech, kdy je třeba vyměnit poškozenou lamelu.

**Rozměry**

Dean, Sakia, Juno, Sunny White, Luna, Elona, Mikado Home, Nomi, Calia, Notti, Club Grey – **1245×178** mm  
Lorena, Hilo, Nelsa – **607×303** mm

**Celková tloušťka****4,0** mm**Nášlapná vrstva****0,30** mm**V balení**

Dean, Sakia, Juno, Sunny White, Luna, Elona, Mikado Home, Nomi, Calia, Notti, Club Grey – **1,77** m<sup>2</sup>  
Lorena, Hilo, Nelsa – **1,84** m<sup>2</sup>

Podlahy **HOME CLICK** dle jednotlivých vrstev

## PODLOŽKA

### Acoustic 15dB

Akustická podložka určená pro kolekce **HOME CLICK** a **TRAFFIC CLICK**.

- Kvalitnější zvuková izolace a vyšší komfort pochůznosti
- Snazší instalace

*Doporučujeme*

**Rozměr** 15×1 m

**V balení** 15 m<sup>2</sup> v roli

**Tloušťka** 0,93 mm

**Hmotnost** 200 g/m<sup>2</sup>












*Dean* [HOME



Autentické dekory dřeva  
a dlažby vytvářejí **dokonalý  
vzhled podlahy**

## TECHNICKÁ DATA

			TRAFFIC	TRAFFIC CLICK	HOME	HOME CLICK
    						
INFORMACE O VÝROBKU						
Celková tloušťka	EN 428	mm	2,5	5	2	4
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	0,55	0,55	0,3	0,3
Hmotnost	EN 430	g/m <sup>2</sup>	4410	8260	3460	7760
Povrchová úprava			PUR+	PUR+	PUR+	PUR+
VELIKOST A BALENÍ						
Lamela		mm	1219×184	1239×204 1000×176	914×152 1219×184	1245×178
Dlažba		mm			610×305 610×610	607×303
Počet lamel v balení / m <sup>2</sup> v balení			15 / 3,37 m <sup>2</sup>	7 / 1,77 m <sup>2</sup> 10 / 1,76 m <sup>2</sup>	24 / 3,33 m <sup>2</sup> 15 / 3,36 m <sup>2</sup>	8 / 1,77 m <sup>2</sup>
Počet dlažeb v balení / m <sup>2</sup> v balení					18 / 3,35 m <sup>2</sup> 9 / 3,35 m <sup>2</sup>	10 / 1,84 m <sup>2</sup>
KLASIFIKACE						
Třída zátěže	EN 685	třída	33/42	33/42	23/31	23/31
Hořlavost	EN 13501-1	třída	BflS1	BflS1	BflS1	BflS1
Skupina odolnosti proti opotřebení	EN 649	skupina	T	T	T	T
VOC emise po 28 dnech		µg/m <sup>3</sup>	< 100	< 100	< 100	< 100
TECHNICKÉ PARAMETRY						
Zvuková izolace	EN ISO 717/2	dB	4	5	3	4
Kročejový hluk v místnosti	NF S 31074	třída	C	C	C	C
Skluznost za mokra - testováno na oleji	DIN 51 130	třída	R9	R9	R9	R9
Rozměrová stabilita po vystavení teple	EN 434	%	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Tepelná vodivost	EN 12524	W(m.k)	0,25	0,25	0,25	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Vlhké místnosti			ano	ano	ano	ano
Podlahové vytápění			OK-T < 28 °C	OK-T < 28 °C	OK-T < 28 °C	OK-T < 28 °C
Elektrostatický náboj	EN 1815	kV	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Odolnost vůči chemikáliím	EN 423	třída	ano	ano	ano	ano
Odolnost na kolečkovou židli (typ W)	EN 425		ano	ano	ano	ano
Záruka - bytové prostory		roky	15	15	12	12
Záruka - komerční prostory		roky	5	5		

## VYSVĚTLIVKY



Vyšší bytová zátěž



Komerční zátěž



Lepená podlaha



Zámek



Vhodné do vlhkých prostor



Reálná povrchová struktura



V drážka po všech čtyřech stranách



Vhodné pro podlahové vytápění



Rychlá a snadná instalace



Antistatické



Váš prodejce:

**Gerflor**  
theflooringgroup

**DESIGNART**