



osmo®

2016



PŘÍRODNÍ NÁTĚRY
NA DŘEVO

BARVY A
OCHRANA UVNITŘ



DŘEVO VYDRŽÍ. 100 let roste strom, aby dřevo z něj dosáhlo solidní kvality. Historie naší firmy začala také před více než 100 lety a po celou dobu naší existence sbíráme zkušenosti a učíme se znát dřevo. Naší péči a odborné znalosti využíváme při zpracování dřeva, které považujeme za cenný přírodní materiál.

BARVA KTERÁ CHRÁNÍ. Pouze jeden, dřevu vyhovující nátěr se postará o to, aby jeho přírodní krása a trvanlivost nebyla dlouho narušena. Již před více než 40 lety vyvinula firma OSMO porézní, zdravotně nezávadné nátěry na bázi přírodních olejů a vosků. Tím začala pro tuto firmu pionýrská práce, kterou však za poslední roky může plnohodnotně zhodnotit.

DŘEVO POTKÁVÁ BARVU

SPOJENÍ. Vášeň ke dřevu a barvám vyústila ve vlastní výzkumné a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a nakonec v založení Osmo závodu na výrobu barev. Do dneška je Osmo jediný výrobce, který kompletuje svůj řetězec zušlechťování výrobků barvami a povrchy z vlastního vývoje a vlastní produkce.

Dřevo a barva z jedné ruky, od dodavatele na jehož kvalitu se můžete spolehnout.



OSMO JE PŘÍRODNÍ, NEBOŽ
ZKUŠENOST PŘINÁŠÍ MOUDROST

TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM

Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou, podobně jako buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo dýchá.

Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický, porézní povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane trvale hezké a elastické.

PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ

Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej, sójový olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem našich nátěrů na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povoleny v potravinářské oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a bez škodlivých těžkých kovů nebo znečištění. Dobrou roztíratelnost nátěru zajistí odaromatizovaný benzín (dearomatizovaný - neobsahuje benzen). „

VYDATNĚ: OPRAVDU ŠETŘIT

Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl barevných pigmentů a oleje. Tím jsou vydatnější a výborně kryjí již s prvním nebo druhým nátěrem, zcela bez základního nátěru. Výsledek: s jednou plechovkou Osmo nátěru na dřevo natřete asi dvakrát tolik čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. To je třeba také připočítat k dobru.

RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Zapomeňte na časově náročné celoplošné obrušování. Osmo nátěry na dřevo lze kdykoli zcela snadno renovovat. K tomu účelu nemusíte znovu natírat celou plochu.

Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl.

PODLAHY



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
ORIGINAL
(strana 9)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
PROTISKLU-ZOVÝ / EXTRA
(strana 9)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
RAPID
(strana 11)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
2K PURE
(strana 12)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
EFEKT
(strana 13)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
BAREVNÝ
(strana 14)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ
(strana 15)



OLEJOVÉ
MOŘIDLO
(strana 17)



DEKORAČNÍ
VOSK
(strana 18-21)



ČISTÝ VOSK
(strana 25)

NÁBYTEK / STĚNA / STROP



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ
(strana 15)



DEKORAČNÍ
VOSK
(strana 18-21)



VOSK DO
VNITŘNÍCH
PROSTOR
(strana 22)



UVIWAX®
UV OCHRANA
(strana 23)



DEKORAČNÍ
VOSK K
APLIKACI
STŘÍKÁNÍM
(strana 24)



ČISTÝ VOSK
(strana 25)



TOP OLEJ
(strana 26)



OCHRANA
DŘEVA
(strana 27)

ÚDRŽBA



ÚDRŽBOVÝ OLEJ
(strana 29)



VOSKOVÁ
ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ
PROSTŘEDEK
(strana 29)



INTENZIVNÍ
ČISTIČ
(strana 29)



WISCH FIX
(strana 29)



SPREJ – MOP
(strana 30)



OPTI SADA
(strana 30)



SADA NA ÚDRŽBU
PODLAHY
(strana 30)



ČISTIČ SPREJ
(strana 29)

PŘÍSLUŠENSTVÍ / NÁŘADÍ



TMEL NA SPÁRY -
ROZTOK
(strana 30)



ČISTIČ ŠTĚTCŮ
A ŘEDIDLO
(strana 30)



PASTA NA DŘEVO
(strana 30)



EASY CLEAN
(strana 30)



ŠTĚTEC PLOCHÝ
(strana 30)



ŠTĚTCE AQUA
(strana 31)



SADA K
VÁLEČKOVÁNÍ NA
PODLAHY (strana 31)



SADA K
VÁLEČKOVÁNÍ A
NATÍRÁNÍ (strana 31)



KARTÁČ K
NATÍRÁNÍ PODLAH
(strana 31)



TELESKOPICKÁ
TYČ
(strana 31)



FLOORXCENTER
(strana 31)



STROJ NA ČIŠTĚNÍ
TERAS A PODLAH
(strana 31)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTISKLUZOVÝ:

Speciální výrobek k úpravě dřevěných podlah a dřevěných schodů, u kterých je vyžadována zvýšená bezpečnost proti uklouznutí.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Speciálně přizpůsoben dřevěným podlahám – povrch se snadnou údržbou a pro zdravé bydlení!

- > Bezbarvý, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo
- > Tvrdý voskový olej Original zesiluje barevnou intenzitu přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení : 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3011 Bezbarvý,
lesklý



3032 Bezbarvý,
hedvábný polomat



3065 Bezbarvý,
polomat



3062 Bezbarvý,
mat

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTISKLUZOVÝ / PROTISKLUZOVÝ EXTRA



3088 Bezbarvý
polomatný, R9
protiskluzový



3089 Bezbarvý,
polomatný, R11
protiskluzový extra



PRO ZVLÁŠTĚ RYCHLÉ SCHNUTÍ:



Osmo přísady – tužidlo !
(6631 pro Osmo Olejové mořidlo, 6632
pro Osmo Tvrdý voskový olej Rapid




TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID**

Osvědčený Tvrdý voskový olej v rychle schnoucí variantě – 2 nátěry proveditelné v 1 den !

- > Bezbarvý, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
- > Tvrdý voskový olej Rapid zesiluje barevnou intenzitu přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení : 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3240 Bílý
transparentní



3232 Bezbarvý,
hedvábný polomat



3262 Bezbarvý,
matný

* U Tvrdého voskového oleje Rapid bílý transparentní doporučujeme konečný nátěr jedním z bezbarvých Tvrdých voskových olejů.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE

Osvědčený Tvrdý voskový olej ve dvou komponentním provedení, bez obsahu rozpouštědel a vody !

- > Bezbarvý, hedvábně polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro parketové a dřevěné podlahy, např. masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy
- > Tvrdý voskový olej 2K PURE je speciálně vyvinut pro profesionální podlaháře s aplikací pouze strojně. Velmi rychle schne, je porézní, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný. Je vhodný i na tropické dřeviny.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení : 1 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 40 - 50 m²



Zpracovatelný pomocí:



6125 Bezbarvý
na smrku



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT NATURAL

Speciálně přizpůsoben světlým, tuzemským dřevěným podlahám a nábytku, kde je požadováno uchování přírodní světlé optiky dřeva bez vyvolání tzv. mokrého efektu !

- > Transparentní, hedvábně polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo
- > Tvrdý voskový olej Efekt Natural zachová přírodní světlý vzhled povrchu dřeva.
- > Počet nátěrů: Podlahy maximálně 1x úprava Tvrdým voskovým olejem Efekt Natural. 2.nátěr je třeba provést jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m²



Zpracovatelný pomocí:



3041 Natural
na dubu

Vhodný pouze pro světlé, tuzemské druhy dřeva



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **BAREVNÝ**

Osvědčený Tvrdý voskový olej v barevných variantách – pro individuálně barevné dřevěné podlahy!

- > Transparentní, polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo.
- > Tvrdý voskový olej Barevný vytvoří barevně transparentní zbarvení povrchu dřeva ve vybraném odstínu .
- > Počet nátěrů: U dřeva na nábytek bez povrchové úpravy max. 2 nátěry. Podlahy maximálně 1x úprava Tvrdým voskovým olejem Barevným. 2.nátěr je třeba provést jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 10l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m²



Zpracovatelný pomocí:



3040 Transparentně bílý na dubu



3067 Světle šedá na dubu



3071 Medová na dubu



3072 Jantarová na dubu



3073 Hnědá zem na dubu



3074 Grafit na dubu



3075 Černá na dubu




TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ

Speciálně přizpůsoben tmavým druhům dřeva nebo na dřevo, které se nejdříve opatří tmavým pigmentovým základem – pro efektní ztvárnění povrchu !


- > Transparentní, hedvábně polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo
- > Tvrdý voskový olej Efekt Stříbrná / Zlatá vytvoří třpytivé decentně lesklé efekty na povrchu dřeva.
- > Počet nátěrů: Podlahy maximálně 1x úprava Tvrdým voskovým olejem Efekt Stříbro / Zlato. 2.nátěr je třeba provést jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m²



Zpracovatelný pomocí:



3091 Stříbrná
na dubu kouřovém



3092 Zlatá
na dubu kouřovém

Optimální pro tmavé druhy dřeva jako dub kouřový nebo wenge a také na tmavě zbarvené povrchy dřeva.



TRANSPARENTNÍ NEBO INTENZIVNÍ
BAREVNÝ TÓN SI URČUJETE ZCELA
SAMI V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU
NANÁŠENÍ !


OLEJOVÉ MOŘIDLO

Speciálně pro profesionální barevné tónování dřevěných podlah – dobře zpracovatelné, bez vytváření viditelných přechodů po zaschnutí.


- > Transparentní nebo intenzivní barevný odstín získáte odlišným způsobem aplikace, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo.
- > Olejové mořidlo umožňuje individuální barevné ztvárnění povrchu dřeva, difúzně otevřený mikroporézní povrch nechává dřevo dýchat.
- > Počet nátěrů: Pro požadavek transparentního odstínu naneste pouze 1 nátěr štětcem nebo stěrkou a rozleštěte bílým padem. Pro intenzivní odstín naneste 2 nátěry olejového mořidla stejným způsobem. Pro dlouhotrvající ochranu barevných pigmentů je nutný konečný nátěr jedním z bezbarvých Tvrdých voskových olejů.
- > Velikosti balení : 1 l, 2,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 - 48 m²




Zpracovatelný pomocí:



3501 Bílá
transparentní /
intenzivní



3512 Stříbrně šedá
transparentní /
intenzivní



3514 Grafit
transparentní /
intenzivní



3516 Jatoba
transparentní /
intenzivní




3518 Světle šedá
transparentní /
intenzivní




3519 Natural
transparentní /
intenzivní




3541 Havana
transparentní /
intenzivní



3543 Cognac
transparentní /
intenzivní



3564 Tabák
transparentní /
intenzivní



3590 Černá
transparentní /
intenzivní



ZVOLTE VŽDY ODSŤÍN ODPOVÍDAJÍCÍ
PŘÍRODNÍMU ODSŤÍNU DŘEVA NEBO O
NĚCO TMAVŠÍ !

DEKORAČNÍ VOSK, TRANSPARENTNÍ ODSTÍNY

Transparentní a intenzivně zbarvené provedení –
všestranný talent pro dřevo ve vnitřních prostorech !

- > Transparentní nebo intenzivní, polomatný nebo matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky, podlahy*, stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo.
- > Dekorační vosk vytvoří povrch odpuzující vodu a nečistoty – je odolný při stírání na vlhko a rovněž je odolný vůči skvrnám.
- > Počet nátěrů: Pro transparentní povrch jeden nátěr, pro intenzivně zbarvený povrch naneste dva nátěry.
- > Velikosti balení : 0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3101 Bezbarvý
na smrku



3102 Buk lehce
pařený



3103 Dub světlý
na smrku



3111 Bílá
na smrku



3118 Šedý granit
na smrku



3119 Hedvábně šedý
na smrku



3123 Zlatý javor
na smrku



3136 Bříza
na smrku




3137 Třešeň
na smrku



3138 Mahagon
na smrku



3143 Koňak
na smrku



3161 Ebenové dřevo
na smrku



3164 Dub
na smrku



3166 Ořech
na smrku



3168 Dub antický
na smrku

* U podlah se doporučuje konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem




INTENZIVNÍ BAREVNÉ ODSŤÍNÝ
PRO ZVLÁŠTNÍ AKCENTY !

DEKORAČNÍ VOSK, INTENZIVNÍ ODSTÍNY

- > Pigmentový (barevný) základní nátěr pro dřevěné podlahy proved'te jenom jedním nátěrem. Po úplném uschnutí proved'te konečný nátěr jedním z bezbarvých Tvrdých voskových olejů Original.
- > Všechny dekorační vosky lze vzájemně míchat nebo je lze smíchat s bezbarvým Tvrdým voskovým olejem Original.
- > Použijte přímo nebo jako podklad pro kreativní barevné odstíny. Nápady na míchání naleznete od strany 33.



Zpracovatelný pomocí:



1 nátěr = transparentní odstín



2 nátěry = krycí odstín



3104 Červená na smrku



3105 Žlutá na smrku




3125 Modrá na smrku



3131 Zelená na smrku



3132 Šedoběžová na smrku



3169 Černá na smrku



3172 Hedvábí na smrku



3181 Křemen na smrku



3186 Bílá matná na smrku



3188 Sníh na smrku

Intenzivní odstíny nejsou k dostání ve všech velikostech balení.



**RYCHLE
SCHNE**

VOSK DO VNITŘNÍCH PROSTOR

Nátěr ideální pro ochranu a dekorativní zušlechťení dřeva v interiéru zejména na obklady stěn a stropů !

- > Transparentní nebo krycí, hedvábně matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky, stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo.
- > Vosk do vnitřních prostor je nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a vytvoří povrch příjemný na dotyk.
- > Rychle schnoucí nátěr – 2 nátěry v 1 den
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 16 m²



Zpracovatelný pomocí:



7393 Bílý
transparentní



7394 bílý krycí



UVIWAX® UV OCHRANA

Hedvábně matný nátěr na dřevo s UV ochranou pro oblast vnitřních prostor.

- > Bezbarvý nebo transparentní, polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje jako samostatný nátěr na stěny a obložení ze dřeva, stejně jako na skříně nebo dveře ve vnitřních prostorech
- > UVIWAX® – UV Ochrana redukuje přírodní zabarvení dřeva (žloutnutí) a dřeviny zůstávají vlivem UV ochrany dlouho světlé
- > Počet nátěrů : u dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 16 m²



Zpracovatelný pomocí:



7200 Bezbarvý
polomatný



7266 Smrk bílý
transparentní



Foto: © Treppenmeister

DEKORAČNÍ VOSK K APLIKACI STŘÍKÁNÍM

Vysoce kvalitní nátěr s kombinací oleje a vosku – vyvinutý speciálně pro profesionální uživatele !

- > Bezbarvý nebo pigmentovaný, různé stupně lesku, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje na schody, nábytek a pracovní desky.
- > Vosk k aplikaci stříkáním je nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu a je odolný proti oděru, s povrchem příjemným na dotyk.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr.
- > Velikosti balení : 2,5 l, 10l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3009 Bezbarvý polomatný protiskuzový (R9)



3084 Bezbarvý matný



3085 Bezbarvý polomatný



3086 Bezbarvý, lesklý



3012 Bílý krycí



3066 Bílý transparentní



ČISTÝ VOSK

Nátěr na tropické dřevo bohaté na obsažené látky – vhodný pro všechny techniky zpracování jako natírání, stírání, smáčení a nástřik!

- > Bezbarvý, polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro dřevo bohaté na obsažené látky jako merbau, wenge, jatoba atd.
- > Čistý vosk pronikne zvláště hluboko do dřeva a zachová jeho přírodní charakter. Povrch odpuzuje vodu a zůstává porézní.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obroušování !
- > Velikosti balení : 0,75l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



1101 Bezbarvý
např. na Merbau



TOP OLEJ

Nátěr s kombinací oleje a vosku – speciálně vyvinutý k úpravě povrchu nábytku a pracovních (kuchyňských) desek ze dřeva!

- > Bezbarvý nebo transparentní, hedvábně matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro plochy nábytku a pracovní (kuchyňské) desky ze dřeva
- > Top Olej učiní povrch dřeva odolným vůči skvrnám a chemikáliím používaným v domácnosti.
- > Produkt je odolný vůči slinám a potu, je certifikovaný pro styk s potravinami. Vhodný i na dětské hračky.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3028 Bezbarvý
hedvábný polomat



3058 Bezbarvý
matný



3061 Akát



3068 Natural




OCHRANA DŘEVA

Vosková impregnace bez obsahu biocidů – speciálně vhodná k použití ve vlhkých prostorech!

- > Bezbarvá, k použití uvnitř i venku
- > Ve vnitřních prostorech se zvláště doporučuje do vlhkých prostor jako jsou koupelny, ve vnějších prostorech se zvláště doporučuje k ochraně dřevěných truhlíků, na pískoviště a dětské prolézačky včetně dětského vybavení
- > Ochrana dřeva silně odpuzuje vodu a je bez organických biocidů
- > Počet nátěrů: stačí jeden nátěr, během jednoho týdne by se měl provést konečný nátěr produktem ze sortimentu Osmo
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 8,4 m²



Zpracovatelný pomocí:



4006 Bezbarvý



ŽIVOT JE KRÁTKÝ PRO
NESPRÁVNOU ÚDRŽBU!

JEN TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE DŘEVO

Ostatní podrobné informace k našim výrobkům získáte v odborném prospektu „ Optimální ochrana dřevěných podlah „ nebo na internetových stránkách www.osmo.cz



ÚDRŽBOVÝ OLEJ

S údržbovým olejem oživíte zašlé a matné podlahy. Včasným použitím tohoto přípravku zabráníte náročnému broušení a následným renovačním nátěrům.



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK - PŘÍLEŽITOSTNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Bezbarvá nebo bíle transparentní, na podlahy a nábytek. Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.



INTENZIVNÍ ČISTIČ

Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování nečistot . Ideální pro intenzivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů před vlastním následným ošetřením nátěrovými hmotami OSMO. Zcela bez broušení.



WISCH-FIX - PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ NA VLHKO

Vysoce účinný speciální koncentrát na pravidelné vlhké čištění a údržbu. Obzvláště se doporučuje na dřevěné podlahy s úpravou povrchu Osmo Tvrdým voskovým olejem. Působí tak, že podlaze doplní potřebné olejové látky a nevysušuje ji.



ČISTIČ SPREJ

Bezbarvý. K čištění olejovaných a voskovaných ploch nábytku a kuchyňských pracovních desek. Čistí, aniž by byla narušena ochrana dřeva tvořená přírodními vosky.



SADA NA ÚDRŽBU PODLAHY

Čištění, údržba a oživení v jedné sadě: 1 litr Wisch-Fixu, 0,4 litru Voskové údržby a čistícího prostředku a 3 utěrky k nanášení včetně návodu na údržbu Vaší dřevěné podlahy.



ČISTIČ ŠTĚTCŮ A ŘEDIDLO

K čištění pracovního nářadí po nanesení Osmo nátěrů na dřevo, olejových nebo nátěrových syntetických barev. Jednoduše a rychle mít zase čistý štětec!



PASTA NA DŘEVO

Perfektní k opravám malých trhlin a spár ve dřevu. Jednotlivě k dostání v barvě bílá, buk, smrk, mahagon a dub.



TMEL NA SPÁRY - ROZTOK

K vyplnění malých spár (< 2 mm) a drobného poškození (např. otvory po vrutech), na masivní dřevěné a parketové podlahy. Univerzálně použitelný na všechny druhy dřeva.



EASY PADY

Speciální pady k čištění a údržbě olejovaných a voskovaných dřevěných podlah. Vhodné také k rovnoměrnému nanesení Osmo Dekoračních vosků.



EASY CLEAN

Vlhké utěrky k rychlému čištění rukou, které bez problémů odstraní z Vašich rukou olej a vosk stejně jako bitumen, dehet, inkoust, lepidlo atd. Navíc není třeba žádná voda k opláchnutí.



OPTI-SADA

Specializovaná sada k údržbě podlah ze dřeva, plastu, dlaždic a přírodního kamene. Sada obsahuje: stírač s teleskopickou tyčí, mop na prach, mop na vlhké setření a utěrku z aktivních vláken.



SPREJ – MOP

U tohoto inovativního čistícího systému se čistící prostředek (sprej - Fix) stříká přímo na dřevěnou podlahu přes doplňovací kartuši v tyči. Mop na vlhké setření z aktivních vláken, který lze vyprat je součástí.

ŠTĚTEC PLOCHÝ



Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi oleje od Osmo. Pro různé účely použití k dostání v šířkách 25, 50, 60 a 100 mm.

ŠTĚTCE AQUA



K dostání v šířkách 60 a 80 mm. Výborně se hodí k natírání veškerých vodou ředitelných nátěrů na dřevo od OSMO.

SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ



Vhodná pro všechny Osmo nátěrové systémy k úpravě např. palubek, stěn ze dřeva. Obsahuje : Vana na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vložky (3 kusy), váleček z mikrovláken (100 mm široký), zasouvací úchyt, plochý štětec (60 mm).

SADA NA PODLAHY S VÁLEČKEM



Slouží k manuálnímu zpracování všech tvrdých voskových Osmo olejů a Dekoračních vosků. Obsahuje : váleček z mikrovláken a vanu na barvu pro více použití díky jednorázovým vložkám.

KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH



Pro různé požadavky k dostání v šířkách 150, 220 a 400 mm. Zvláště se doporučuje k manuálnímu zpracování všech tvrdých voskových Osmo olejů a Dekoračních vosků.

TELESKOPICKÁ TYČ



Vysoce kvalitní hliníková teleskopická tyč s měkkým držadlem SoftTouch. Nastavitelná v délce 120-220 cm.

FLOORXCENTER



Jednoduše použitelný stroj vhodný k čištění, údržbě a oživení povrchu podlah s úpravou povrchu olejem a také k barvení (colorování) Vašich podlah. Ideální pro údržbu větších ploch.




BUĎTE KREATIVNÍ – JEDNODUŠE
SI SAMI VYTVOŘTE MÍCHANÉ
ODSTÍNY !


DEKORAČNÍ VOSK – MÍCHANÉ ODSTÍNY




Dekorační vosk 3111 bílá / 1x natřeno




Dekorační vosk 3188 sníh / 2x natřeno




3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1




3111 : 3138 | 3 : 1




3188 : 3169 | 3 : 1




3111 : 3138 | 1 : 1




3188 : 3169 | 1 : 1




3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 | 1 : 3




3111 : 3138 | 1 : 10



3188 : 3169 | 1 : 10



Dekorační vosk 3138 mahagon



Dekorační vosk 3169 černá

Tip: Poznamenejte si směšovací poměr, abyste v případě renovace mohli co nejpřesněji dodatečně natřít barevný odstín.



POROVNÁVAT KVALITU SE
VYPLATÍ !

JEDEN SYSTÉM, SJEDNOCENÉ VŠECHNY VÝHODY



NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE A VOSKU

- > Chrání dřevo zevnitř a z vnějšku
- > Nevytváří film
- > Vytvoří ochranný povrch s otevřenými póry

VÝHODY

- > Olej pronikne do dřeva a vosk vytvoří ochranný voskový povrch, který nechá dřevo dýchat
- > Oživí dřevo
- > Snadná renovace i lokálně
- > Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se
- > Dobrá odolnost vůči tekutinám
- > Snadná údržba

OSTATNÍ SYSTÉMY V POROVNÁNÍ



TRADIČNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE

- > Chrání dřevo zevnitř
- > Nevytváří film
- > Nevytvoří ochranný povrch

VÝHODY BÁZE OLEJE

- > Nátěr pronikne do dřeva
- > Oživí dřevo
- > Snadná renovace i částečná
- > Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se

NEVÝHODY BÁZE OLEJE

- > Špatná odolnost vůči tekutinám
- > Náročná údržba



NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI LAKU A NA VODNÍ BÁZI

- > Chrání dřevo z vnějšku
- > Vytváří film
- > Vytvoří silnou vrstvu

VÝHODY BÁZE VODY

- > Nátěr vytvoří na povrchu dřeva film
- > Dobrá odolnost vůči tekutinám
- > Ochrana proti oděru
- > Snadná údržba

NEVÝHODY BÁZE VODY

- > Renovace je možná pouze po obroušení
- > Povrch nelze částečně renovovat
- > Nátěr odprýskává, praská a odlupuje se

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

První distributor :



AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40,
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420 283933452,
00420 283933472
Email: info@osmo.cz,
info@au-mex.cz, www.au-mex.cz

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo odborného
obchodního zástupce.

Vás regionální prodejce :

